

OFIS RST LED P3

Светодиодный офисный светильник скрытого монтажа



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 ≥30000	 50000	 ≤3x MacAdam	 80	
		IP 20		 5÷25		
 1,5÷2,5	 0,5m	CE	EAC	UK CA		



OS-H5D-NW-RST-B-P3



		[W]	[lm]	Tc [K]	TYPE	[°]	
OS-H5D-NW-RST-B-P3	35969	49W	5600	4000	растр	50	черный
OS-H5D-NW-RST-W-P3	35841	49W	6300	4000	растр	50	белый
OS-H5D-WN-RST-B-P3	36145	49W	5600	3500	растр	50	черный
OS-H5D-WN-RST-W-P3	36081	49W	6300	3500	растр	50	белый
OS-H5D-WW-RST-B-P3	35953	49W	5600	3000	растр	50	черный
OS-H5D-WW-RST-W-P3	35825	49W	6300	3000	растр	50	белый
OS-H8D-NW-RST-B-P3	36001	49W	5600	4000	растр	80	черный
OS-H8D-NW-RST-W-P3	35873	49W	6300	4000	растр	80	белый
OS-H8D-WN-RST-B-P3	36161	49W	5600	3500	растр	80	черный
OS-H8D-WN-RST-W-P3	36097	49W	6300	3500	растр	80	белый
OS-H8D-WW-RST-B-P3	35985	49W	5600	3000	растр	80	черный
OS-H8D-WW-RST-W-P3	35857	49W	6300	3000	растр	80	белый
OS-L5D-NW-RST-B-P3	35961	31W	3800	4000	растр	50	черный
OS-L5D-NW-RST-W-P3	35833	31W	4300	4000	растр	50	белый
OS-L5D-WN-RST-B-P3	36137	31W	3800	3500	растр	50	черный
OS-L5D-WN-RST-W-P3	36073	31W	4300	3500	растр	50	белый

Date of issue: 10.07.2024, 06:22

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

OFIS RST LED P3

Светодиодный офисный светильник скрытого монтажа



Model	Code	Power (W)	Luminous Flux (lm)	Color Temp (K)	Beam Angle (TYPE)	Beam Diameter (mm)	Color
OS-L5D-WW-RST-B-P3	35945	31W	3800	3000	растр	50	черный
OS-L5D-WW-RST-W-P3	35817	31W	4300	3000	растр	50	белый
OS-L8D-NW-RST-B-P3	35993	31W	3800	4000	растр	80	черный
OS-L8D-NW-RST-W-P3	35865	31W	4300	4000	растр	80	белый
OS-L8D-WN-RST-B-P3	36153	31W	3800	3500	растр	80	черный
OS-L8D-WN-RST-W-P3	36089	31W	4300	3500	растр	80	белый
OS-L8D-WW-RST-B-P3	35977	31W	3800	3000	растр	80	черный
OS-L8D-WW-RST-W-P3	35849	31W	4300	3000	растр	80	белый
OS-M5D-NW-RST-B-P3	35965	39W	4800	4000	растр	50	черный
OS-M5D-NW-RST-W-P3	35837	39W	5400	4000	растр	50	белый
OS-M5D-WN-RST-B-P3	36141	39W	4800	3500	растр	50	черный
OS-M5D-WN-RST-W-P3	36077	39W	5400	3500	растр	50	белый
OS-M5D-WW-RST-B-P3	35949	39W	4800	3000	растр	50	черный
OS-M5D-WW-RST-W-P3	35821	39W	5400	3000	растр	50	белый
OS-M8D-NW-RST-B-P3	35997	39W	4800	4000	растр	80	черный
OS-M8D-NW-RST-W-P3	35869	39W	5400	4000	растр	80	белый
OS-M8D-WN-RST-B-P3	36157	39W	4800	3500	растр	80	черный
OS-M8D-WN-RST-W-P3	36093	39W	5400	3500	растр	80	белый
OS-M8D-WW-RST-B-P3	35981	39W	4800	3000	растр	80	черный
OS-M8D-WW-RST-W-P3	35853	39W	5400	3000	растр	80	белый
OS-S5D-NW-RST-B-P3	35957	22W	2800	4000	растр	50	черный
OS-S5D-NW-RST-W-P3	35829	22W	3200	4000	растр	50	белый
OS-S5D-WN-RST-B-P3	36133	22W	2800	3500	растр	50	черный
OS-S5D-WN-RST-W-P3	36069	22W	3200	3500	растр	50	белый
OS-S5D-WW-RST-B-P3	35941	22W	2800	3000	растр	50	черный
OS-S5D-WW-RST-W-P3	35813	22W	3200	3000	растр	50	белый
OS-S8D-NW-RST-B-P3	35989	22W	2800	4000	растр	80	черный
OS-S8D-NW-RST-W-P3	35861	22W	3200	4000	растр	80	белый
OS-S8D-WN-RST-B-P3	36149	22W	2800	3500	растр	80	черный
OS-S8D-WN-RST-W-P3	36085	22W	3200	3500	растр	80	белый
OS-S8D-WW-RST-B-P3	35973	22W	2800	3000	растр	80	черный
OS-S8D-WW-RST-W-P3	35845	22W	3200	3000	растр	80	белый

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте
- Материал корпуса: металл
- Материал плафона: пластмасса

OFIS RST LED P3


Светодиодный офисный светильник скрытого монтажа



OS RST B P3



OS RST W P3



OS RST P3

