

## HIERRO

Линейный светодиодный светильник










|                |        |              |           |              |  |
|----------------|--------|--------------|-----------|--------------|--|
| <br>220-240 AC | <br>50 | <br>≥30000   | <br>50000 | <br>Ra<br>80 |  |
|                |        | <br>IP<br>20 |           | <br>5÷25     |  |
| <br>1,5÷2,5    |        | <br>0,5m     |           |              |  |



HR-LL-WW-W-NT

## HIERRO

### Линейный светодиодный светильник

|               |              |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--------------|---|---|---|---|---|---|--|
|               |              | [W]   | Tc [K]  | TYPE  | [°]   |   | [lm]  | [mm]   |
| HR-LL-WW-W-NT | <b>36945</b> | 23  | 3000  | растр   | X60/Y60   | белый   | 3000  | 850  |
| HR-LM-WW-W-NT | <b>36946</b> | 32  | 3000  | растр   | X60/Y60   | белый   | 4000  | 850  |
| HR-LH-WW-W-NT | <b>36947</b> | 42  | 3000  | растр   | X60/Y60   | белый   | 4950  | 850  |
| HR-LL-WW-B-NT | <b>36953</b> | 23  | 3000  | растр   | X60/Y60   | черный  | 2650  | 850  |
| HR-LM-WW-B-NT | <b>36954</b> | 32  | 3000  | растр   | X60/Y60   | черный  | 3550  | 850  |
| HR-LH-WW-B-NT | <b>36955</b> | 42  | 3000  | растр   | X60/Y60   | черный  | 4350  | 850  |
| HR-LL-WN-W-NT | <b>36961</b> | 23  | 3500  | растр   | X60/Y60   | белый   | 3050  | 850  |
| HR-LM-WN-W-NT | <b>36962</b> | 32  | 3500  | растр   | X60/Y60   | белый   | 4100  | 850  |
| HR-LH-WN-W-NT | <b>36963</b> | 42  | 3500  | растр   | X60/Y60   | белый   | 5050  | 850  |
| HR-LL-WN-B-NT | <b>36969</b> | 23  | 3500  | растр   | X60/Y60   | черный  | 2700  | 850  |
| HR-LM-WN-B-NT | <b>36970</b> | 32  | 3500  | растр   | X60/Y60   | черный  | 3650  | 850  |
| HR-LH-WN-B-NT | <b>36971</b> | 42  | 3500  | растр   | X60/Y60   | черный  | 4500  | 850  |
| HR-LL-NW-W-NT | <b>36977</b> | 23  | 4000  | растр   | X60/Y60   | белый   | 3150  | 850  |
| HR-LM-NW-W-NT | <b>36978</b> | 32  | 4000  | растр   | X60/Y60   | белый   | 4200  | 850  |
| HR-LH-NW-W-NT | <b>36979</b> | 42  | 4000  | растр   | X60/Y60   | белый   | 5150  | 850  |
| HR-LL-NW-B-NT | <b>36985</b> | 23  | 4000  | растр   | X60/Y60   | черный  | 2800  | 850  |
| HR-LM-NW-B-NT | <b>36986</b> | 32  | 4000  | растр   | X60/Y60   | черный  | 3750  | 850  |
| HR-LH-NW-B-NT | <b>36987</b> | 42  | 4000  | растр   | X60/Y60   | черный  | 4600  | 850  |

- Материал корпуса: сталь, пластмасса
- Материал плафона: пластмасса



## HIERRO

Линейный светодиодный светильник



HR-LL-WW-W-NT



HR-LM-WW-W-NT



HR-LH-WW-W-NT



HR-LL-WW-B-NT



HR-LM-WW-B-NT



HR-LH-WW-B-NT



HR-LL-WN-W-NT



HR-LM-WN-W-NT



HR-LH-WN-W-NT



HR-LL-WN-B-NT



HR-LM-WN-B-NT



HR-LH-WN-B-NT



HR-LL-NW-W-NT



HR-LM-NW-W-NT



HR-LH-NW-W-NT



HR-LL-NW-B-NT

## HIERRO


Линейный светодиодный светильник



HR-LM-NW-B-NT



HR-LH-NW-B-NT



HR-LH-NT

