

Kanlux



Kanlux GIVRO


- Для правильной работы требуется оборудование для питания GIVRO PR SET доступные в предложении фирмы Kanlux.

SYSTEM
GIVRO

IP
65



| | | | | | | |
|------------|------------|------------------------------|--|---------|------------|-----------|
| 210 DC | | | | SMD | ≥17500 | 15000 |
| 0,1m | -10÷35 | 360° Φ _{use} | | | | |



GIVRO LED 10M-WW

**IP**

| | | | | | | |
|------------------|--------------|-----------------|---------------|----|-------|---|
| GIVRO LED 10M-WW | 38570 | 1m = 2 1m = 110 | тепло-белый | 65 | 10000 | G |
| GIVRO LED 10M-CW | 38571 | 1m = 2 1m = 120 | холодно-белый | 65 | 10000 | G |
| GIVRO LED 15M-WW | 38572 | 1m = 2 1m = 110 | тепло-белый | 65 | 15000 | G |
| GIVRO LED 15M-NW | 38575 | 1m = 2 1m = 120 | белая | 65 | 15000 | G |
| GIVRO LED 15M-CW | 38578 | 1m = 2 1m = 120 | холодно-белый | 65 | 15000 | G |
| GIVRO LED 15M-RE | 38581 | 1m = 2 1m = 6 | красная | 65 | 15000 | |
| GIVRO LED 15M-GR | 38584 | 1m = 2 1m = 29 | зеленая | 65 | 15000 | |
| GIVRO LED 15M-BL | 38587 | 1m = 2 1m = 9,5 | синяя | 65 | 15000 | |
| GIVRO LED 30M-WW | 38573 | 1m = 2 1m = 110 | тепло-белый | 65 | 30000 | G |
| GIVRO LED 30M-NW | 38576 | 1m = 2 1m = 120 | белая | 65 | 30000 | G |
| GIVRO LED 30M-CW | 38579 | 1m = 2 1m = 120 | холодно-белый | 65 | 30000 | G |
| GIVRO LED 30M-RE | 38582 | 1m = 2 1m = 6 | красная | 65 | 30000 | |
| GIVRO LED 30M-GR | 38585 | 1m = 2 1m = 29 | зеленая | 65 | 30000 | |
| GIVRO LED 30M-BL | 38588 | 1m = 2 1m = 9,5 | синяя | 65 | 30000 | |
| GIVRO LED 50M-WW | 38574 | 1m = 2 1m = 110 | тепло-белый | 65 | 50000 | G |
| GIVRO LED 50M-NW | 38577 | 1m = 2 1m = 120 | белая | 65 | 50000 | G |
| GIVRO LED 50M-CW | 38580 | 1m = 2 1m = 120 | холодно-белый | 65 | 50000 | G |
| GIVRO LED 50M-RE | 38583 | 1m = 2 1m = 6 | красная | 65 | 50000 | |
| GIVRO LED 50M-GR | 38586 | 1m = 2 1m = 29 | зеленая | 65 | 50000 | |
| GIVRO LED 50M-BL | 38589 | 1m = 2 1m = 9,5 | синяя | 65 | 50000 | |



GIVRO LED 10M-WW



GIVRO LED 10M-CW



GIVRO LED 15M-WW



GIVRO LED 15M-NW



GIVRO LED 15M-CW



GIVRO LED 15M-RE



GIVRO LED 15M-GR



GIVRO LED 15M-BL



GIVRO LED 30M-WW



GIVRO LED 30M-NW



GIVRO LED 30M-RE



GIVRO LED 30M-GR




GIVRO LED 30M-BL



GIVRO LED 50M-WW



GIVRO LED 50M-NW




GIVRO LED 50M-CW




GIVRO LED 50M-RE




GIVRO LED 50M-GR




GIVRO LED 50M-BL




GIVRO LED 10M



GIVRO LED 15M



GIVRO LED 30M



GIVRO LED 50M

Аксессуары

38590 GIVRO - PR SET Przewód przyłączeniowy do węży świetlnych GIVRO LED, GIVRO - PR SET (38590).



38593 GIVRO-PR SET W/O PLUG Przewód przyłączeniowy bez wtyczki, do węży świetlnych GIVRO LED, GIVRO-PR SET W/O PLUG (38593).



38592 GIVRO - HOLDER Uchwyt do węży świetlnych GIVRO LED, GIVRO - HOLDER (38592).



38591 GIVRO - END CAP Zaślepka do węży świetlnych GIVRO LED, GIVRO - END CAP (38591).



Date of issue: 28.10.2024, 10:00

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.