

# Kanlux




## Kanlux HB PRO STRONG 150W SENSOR

Kanlux HB PRE STRONG SENSOR (150W SR) je svetidlo typu high-bay so svetelnou účinnosťou 170 lm/W. Svetidlo má napájanie 1-10V s funkciou stmievania, umožňujúce plynulú reguláciu intenzity svetla. Použitý napájací zdroj má tiež možnosť ručne nastaviť výkon svetidla v nasledujúcich úrovniach: 100%, 75% a 50%. To vám dáva ešte väčšiu kontrolu nad osvetlením. Svetidlo Kanlux HB PRE STRONG SENSOR (150W SR) je vybavené mikrovlnným snímačom pohybu. Pre správne spustenie a prevádzku zariadenia je vyžadovaný diaľkový ovládač HBPHS REMOTE (kód Kanlux: 38134). Bezpečnosť a všestrannosť tohto svetidla sú zásadné, a preto je Kanlux HB PRO STRONG SENSOR vybavený solidnými bezpečnostnými prvkami. Ochrana proti mechanickému poškodeniu na úrovni IK10 (pri použití ochrannej sieťky) a odolnosť proti vnikaniu vody a pevných látok na úrovni IP65 z neho robí bezpečnú voľbu pre rôzne aplikácie. Na svetidlo Kanlux HB PRO STRONG SENSOR poskytujeme záruku 5 rokov a minimálne 50 000 hodín používania.

- Materiál ochranného skla: plast



 220-240 AC	 50	 90	 ≥25000	 50000	 ≤6x MacAdam	 Ra 80
 SMD	 1-10V	 -	 IP 65	 -	 -30÷50	 -
 -	 IK 08	 -	 0,3	 1	 1m	 Hg






HB PRO STRONG 150WSR



HB PRO STRONG 150WSR	<a href="#">27165</a>	150 / 112,5 / 75	25500 / 19125 / 12750	4000	sivá	mikrovlnný
----------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	------	------	------------



HB PRO STRONG 150WSR





HB PRO STRONG 150WSR

## Príslušenstvo

38134



HBPHS REMOTE

Ovládač HBPHS  
REMOTE (38134)  
pre ovládanie  
svietidla HB PRO  
STRONG 150WSR  
(27165)




SENSITIVITY

Ceiling Mounted



SENSITIVITY

Wall Mounted



Vytvorený dokument: 08.10.2024, 12:00

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

SK