

AL-MH-NT

Lineárne LED svietidlo



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥ 30000	50000	ellipse $\leq 3x$ MacAdam	80	SMD
		IP 20		$5 \div 25$ °C		
$1,5 \div 2,5$ [mm ²]		0,5m	CE	EAC	UK CA	



AL-MH-NW-MAT-B-NT

		[W]	Tc [K]	TYPE	[°]		[lm]	[mm]
AL-MH-NW-MAT-B-NT	33985	40	4000	matné	X85/Y95	čierna	5050	1140
AL-MH-NW-MAT-S-NT	33997	40	4000	matné	X85/Y95	strieborná	5050	1140
AL-MH-NW-MAT-W-NT	33973	40	4000	matné	X85/Y95	biela	5050	1140
AL-MH-NW-MPR-B-NT	33989	40	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	čierna	4650	1140
AL-MH-NW-MPR-S-NT	34001	40	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	strieborná	4650	1140
AL-MH-NW-MPR-W-NT	33977	40	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	biela	4650	1140
AL-MH-NW-RST-W-NT	33981	40	4000	raster	X85/Y85	biela		1140
AL-MH-WW-MAT-B-NT	33987	40	3000	matné	X85/Y95	čierna	4500	1140
AL-MH-WW-MAT-S-NT	33999	40	3000	matné	X85/Y95	strieborná	4500	1140
AL-MH-WW-MAT-W-NT	33975	40	3000	matné	X85/Y95	biela	4500	1140
AL-MH-WW-MPR-B-NT	33991	40	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	čierna	4150	1140
AL-MH-WW-MPR-S-NT	34003	40	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	strieborná	4150	1140
AL-MH-WW-MPR-W-NT	33979	40	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	biela	4150	1140
AL-MHAS-NW-MAT-W-NT	36453	40	4000	asymetrický	X85/Y95	biela	5050	1140

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke
- Materiál korpusu: hliníková zliatina
- Materiál difúzora: plast

AL-MH-NT

Lineárne LED svietidlo



AL-MH-NW-MAT-B-NT



AL-MH-NW-MAT-S-NT



AL-MH-NW-MAT-W-NT



AL-MH-NW-MPR-B-NT



AL-MH-NW-MPR-S-NT



AL-MH-NW-MPR-W-NT



AL-MH-NW-RST-W-NT



AL-MH-WW-MAT-B-NT



AL-MH-WW-MAT-S-NT



AL-MH-WW-MAT-W-NT



AL-MH-WW-MPR-B-NT



AL-MH-WW-MPR-S-NT

AL-MH-NT


Lineárne LED svietidlo



AL-MH-WW-MPR-W-NT






AL-MHAS-NW-MAT-W-NT



AL-MH-NT

AL-MH-NT

Lineárne LED svietidlo



Príslušenstvo

32540

ALIN CORD 1F-W

Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, biely, 150cm



32541

ALIN CORD 1F-B

Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, čierny, 150cm



32542

ALIN CORD 1F-SR

Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, strieborný, 150cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE oceľové lanko (jedno) na zavesenie svietidla, 2 ks v balení



29557

ALIN NT GRIP

Nástenný držiak pre svietidlo ALIN, 2 ks v balení



25979

KLOSZ MPR AL 23W/33W

Difúzor MPR pre svietidla ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)

