


Kanlux



Kanlux ALD-SL-NT

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke



DALI
system

 220-240 AC	 50	 ≥30000	 50000	 ≤3x MacAdam	 80	 SMD
 DALI	 -	 IP 20	 -	 5÷25	 -	 -
 0,5÷2,5	 -	 0,5m	 CE	 EAC	 UK CA	 -



ALD-SL-MAT-B-NT

ALD-SL-NW-MAT-B-NT	34164	10	4000	matné	X85/Y95	čierna	1300	580
ALD-SL-NW-MAT-S-NT	34176	10	4000	matné	X85/Y95	strieborná	1300	580
ALD-SL-NW-MAT-W-NT	34152	10	4000	matné	X85/Y95	biela	1300	580
ALD-SL-NW-MPR-B-NT	34168	10	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	čierna	1200	580
ALD-SL-NW-MPR-S-NT	34180	10	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	strieborná	1200	580
ALD-SL-NW-MPR-W-NT	34156	10	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	biela	1200	580
ALD-SL-NW-RST-B-NT	34172	12	4000	raster	X85/Y85	čierna	1550	580
ALD-SL-NW-RST-W-NT	34160	12	4000	raster	X85/Y85	biela	1750	580
ALD-SL-WW-MAT-B-NT	34166	10	3000	matné	X85/Y95	čierna	1150	580
ALD-SL-WW-MAT-S-NT	34178	10	3000	matné	X85/Y95	strieborná	1150	580
ALD-SL-WW-MAT-W-NT	34154	10	3000	matné	X85/Y95	biela	1150	580
ALD-SL-WW-MPR-B-NT	34170	10	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	čierna	1050	580
ALD-SL-WW-MPR-S-NT	34182	10	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	strieborná	1050	580
ALD-SL-WW-MPR-W-NT	34158	10	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	biela	1050	580
ALD-SL-WW-RST-B-NT	34174	12	3000	raster	X85/Y85	čierna	1550	580
ALD-SL-WW-RST-W-NT	34162	12	3000	raster	X85/Y85	biela	1750	580
ALD-SL5D-NW-RST-B-NT	37592	12	4000	raster	X60/Y60	čierna	1550	580
ALD-SL5D-NW-RST-W-NT	37593	12	4000	raster	X60/Y60	biela	1750	580
ALD-SL5D-WW-RST-B-NT	37594	12	3000	raster	X60/Y60	čierna	1550	580
ALD-SL5D-WW-RST-W-NT	37595	12	3000	raster	X60/Y60	biela	1750	580



ALD-SL-MAT-B-NT



ALD-SL-MAT-S-NT



ALD-SL-MAT-W-NT



ALD-SL-MPR-B-NT



ALD-SL-MPR-S-NT




ALD-SL-MPR-W-NT




ALD-SL-RST-B-NT



ALD-SL-RST-W-NT



ALD-SL-NT



Príslušenstvo

32543



ALIN CORD DALI 1F-W

Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, DALI, biely, 150cm

32544



ALIN CORD DALI 1F-B

Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, DALI, čierny, 150cm

32545



ALIN CORD DALI 1F-SR

Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, DALI, strieborný, 150cm

07871



ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE oceľové lanko (jedno) na zavesenie svietidla, 2 ks v balení

27109



KLOSZ MPR AL 11W/17W

Difúzor MPR pre svietidla ALIN, KLOSZ MPR AL 11W/17W, (27109)