

## ALD-ML-PT

Lineárne LED svietidlo



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	$\geq 30000$	[lm] 50000	ellipse $\leq 3x$ MacAdam	Ra 80	SMD
DALI		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm] 0,5÷2,5		0,5m	CE	EAC	UK CA	



### ALD-ML-NW-MAT-B-PT

	[W]	Tc [K]	TYPE	[°]	[mm]	[m]	[mm]
ALD-ML-NW-MAT-B-PT	<b>34272</b>	25	4000	matné	X85/Y95	čierna	3250 1150
ALD-ML-NW-MAT-S-PT	<b>34284</b>	25	4000	matné	X85/Y95	strieborná	3250 1150
ALD-ML-NW-MAT-W-PT	<b>34260</b>	25	4000	matné	X85/Y95	biela	3250 1150
ALD-ML-NW-MPR-B-PT	<b>34276</b>	25	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	čierna	3000 1150
ALD-ML-NW-MPR-S-PT	<b>34288</b>	25	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	strieborná	3000 1150
ALD-ML-NW-MPR-W-PT	<b>34264</b>	25	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	biela	3000 1150
ALD-ML-WW-MAT-B-PT	<b>34274</b>	25	3000	matné	X85/Y95	čierna	2980 1150
ALD-ML-WW-MAT-S-PT	<b>34286</b>	25	3000	matné	X85/Y95	strieborná	2980 1150
ALD-ML-WW-MAT-W-PT	<b>34262</b>	25	3000	matné	X85/Y95	biela	2980 1150
ALD-ML-WW-MPR-B-PT	<b>34278</b>	25	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	čierna	2750 1150
ALD-ML-WW-MPR-S-PT	<b>34290</b>	25	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	strieborná	2750 1150
ALD-ML-WW-MPR-W-PT	<b>34266</b>	25	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	biela	2750 1150

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke
- Materiál korpusu: oceľ
- Materiál difúzora: plast

## ALD-ML-PT

Lineárne LED svietidlo



ALD-ML-NW-MAT-B-PT



ALD-ML-NW-MAT-S-PT



ALD-ML-NW-MAT-W-PT



ALD-ML-NW-MPR-B-PT



ALD-ML-NW-MPR-S-PT



ALD-ML-NW-MPR-W-PT



ALD-ML-WW-MAT-B-PT



ALD-ML-WW-MAT-S-PT

## ALD-ML-PT

Lineárne LED svietidlo



ALD-ML-WW-MAT-W-PT




ALD-ML-WW-MPR-B-PT



ALD-ML-WW-MPR-S-PT



ALD-ML-WW-MPR-W-PT



ALD\_ML