

IPER LED

Stropné LED svetidlo



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	 ≥50000	[h] 50000	Ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80
	SMD			IP 65		[-20:40]
	IK 10		[mm²] 1,5	0,5m	CE	EAC
UK CA						



IPER LED 10W-NW-O



	[W]	[lm]	Tc [K]		
IPER LED 10W-NW-O	37290	10	1200	4000	biela
IPER LED 19W-NW-O	37291	19	2280	4000	biela
IPER LED 26W-NW-O	37292	26	3120	4000	biela
IPER LED 35W-NW-O	37293	35	4200	4000	biela
IPER LED 10W-NW-L	37294	10	1200	4000	biela
IPER LED 19W-NW-L	37295	19	2280	4000	biela
IPER LED 26W-NW-L	37296	26	3120	4000	biela
IPER LED 35W-NW-L	37297	35	4200	4000	biela
IPER LED 10W-NW-O-SE	37298	10	1200	4000	biela mikrovlnný
IPER LED 19W-NW-O-SE	37299	19	2280	4000	biela mikrovlnný
IPER LED 26W-NW-O-SE	37300	26	3120	4000	biela mikrovlnný
IPER LED 35W-NW-O-SE	37301	35	4200	4000	biela mikrovlnný
IPER LED 10W-NW-L-SE	37302	10	1200	4000	biela mikrovlnný
IPER LED 19W-NW-L-SE	37303	19	2280	4000	biela mikrovlnný
IPER LED 26W-NW-L-SE	37304	26	3120	4000	biela mikrovlnný
IPER LED 35W-NW-L-SE	37305	35	4200	4000	biela mikrovlnný

IPEER LED

Stropné LED svietidlo

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Plafóny Kanlux IPEER LED majú množstvo výhod, ktoré ovplyvňujú ich kvalitu. Záruka 5 rokov, životnosť 50 000 hodín, vysoká svetelná účinnosť 120 lm/W – to sú len niektoré z nich. Plafóny Kanlux IPEER LED sú založené na komponentoch od renomovaných výrobcov, ako sú LED diódy Samsung 2835. Tieto svietidlá sú navyše mimoriadne odolné proti vniknutiu vody a pevných látok IP65 a majú najvyššiu mechanickú odolnosť IK10, vďaka tomu môžete svietidlá použiť do akéhokoľvek miesta vo vnútri aj vonku. Aby ste ich mohli prispôbiť každej situácii a miestu, môžete si vybrať z: dvoch tvarov svietidla, štyroch výkonov a možnosti výberu svietidiel s mikrovlnným senzorom pohybu (modely SE).

- Materiál korpusu: plast
- Materiál difúzora: plast



IPEER LED 10W-NW-O



IPEER LED 19W-NW-O



IPEER LED 26W-NW-O



IPEER LED 35W-NW-O

I PER LED

Stropné LED svietidlo



I PER LED 10W-NW-L



I PER LED 19W-NW-L



I PER LED 26W-NW-L



I PER LED 35W-NW-L



I PER LED 10W-NW-O-SE



I PER LED 19W-NW-O-SE



I PER LED 26W-NW-O-SE



I PER LED 35W-NW-O-SE



I PER LED 10W-NW-L-SE




I PER LED 19W-NW-L-SE




I PER LED 26W-NW-L-SE




I PER LED 35W-NW-L-SE




I PER LED 10W-NW-O



I PER LED 19W-NW-O




I PER LED 26W-NW-O




I PER LED 35W-NW-O

IPER LED


Stropné LED svietidlo




IPER LED 10W-NW-L



IPER LED 19W-NW-L



IPER LED 26W-NW-L



IPER LED 35W-NW-L