



Kanlux

Kanlux HB PRO STRONG Akcesoria

Kanlux HB PRO STRONG sú svietidlá typu high-bay ponúkajúce svetelnú účinnosť až 170 lm/W. Vďaka napájaniu 1-10V s funkciou stmievania, umožňujúcou plynulú reguláciu intenzity svetla a tiež možnosť ručného nastavenia výkonu svietidla v úrovniach: 100%, 75% a 50% získate ešte väčšie ovládanie osvetlenia. Kanlux HB PRO STRONG vo verzii 200W generuje svetelný tok 34 000 lm, čo zaisť viditeľnosť aj vo veľkých priestoroch.

Bezpečnosť a všestrannosť týchto svietidiel sú kľúčové, a preto je Kanlux HB PRO STRONG vybavený solidnými bezpečnostnými prvkami. Ochrana proti mechanickému poškodeniu na úrovni IK10 (pomocou ochrannej sieťky) a odolnosť proti vnikaniu vody a pevných látok na úrovni IP65 robí z tohto svietidla bezpečnú voľbu pre rôzne aplikácie. Na svietidlá Kanlux HB PRO STRONG garantujeme nielen záruku 5 rokov, ale aj 50 000 hodín používania. Široká škála dostupného príslušenstva, ako sú ochranné mriežky, šošovky a nástenné a stropné držiaky, vám navyše umožní prispôsobiť svietidlo vašim konkrétnym potrebám.

- HBPHS GRID 150W : ochranná mriežka pre svietidlá 150W
- HBPHS GRID 200W: ochranná mriežka pre svietidlá 200W
-
-
- HBPHS BRACKET: montážny držiak pre svietidlá 150W, 200W
- HBPHS LENS 150W 60D: šošovka pre svietidlá 150W, uhol svietenia 60°
- HBPHS LENS 150W 120D : šošovka pre svietidlá 150W, uhol svietenia 120°



HBPHS LENS 200W 60D

HBPHS LENS 200W 60D	38128
HBPHS LENS 200W 120D	38129
HBPHS DALI DRV MS150W	38130
HBPHS 1-10V DRV+B150W	38131
HBPHS MOTION SENSOR	38132
HBPHS REMOTE	38134
HBPHS GRID 150W	38135
HBPHS GRID 200W	38136
HBPHS BRACKET	38137
HBPHS LENS 150W 60D	38138
HBPHS LENS 150W 120D	38139



HBPHS LENS 200W 60D



HBPHS LENS 200W 120D



HBPHS DALI DRV MS150W




HBPHS 1-10V DRV+B150W




HBPHS MOTION SENSOR



HBPHS REMOTE



HBPHS GRID 150W



HBPHS GRID 200W




HBPHS BRACKET




HBPHS LENS 150W 60D




HBPHS LENS 150W 120D




HBPHS LENS 200W 60D




HBPHS LENS 200W 120D




HBPHS MOTION SENSOR




HBPHS REMOTE




HBPHS GRID 150W




HBPHS GRID 200W



HBPHS BRACKET



HBPHS LENS 150W 60D



HBPHS LENS 150W 120D

Vytvorený dokument: 17.11.2024, 16:16

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

