

# Kanlux

## Kanlux FIZU

Vstavané podhľadové svietidlá Kanlux FIZU LED downlight sú moderným riešením. Sú k dispozícii v dvoch verziách: pevné svietidlo s IP44/20 a výklopné svietidlo s IP20. Obe verzie sú dostupné v čiernej a bielej s matným povrchom. Korpus vyrobený z polyamidu, zaisťuje odolnosť svietidiel a vnútorný hliníkový chladič, ktorý odvádza teplo, sa premieta do bezpečnosti používania. Rýchlo spojka zaisťuje bezproblémovú inštaláciu.

Nastaviteľná verzia s IP20 ponúka uhol náklonu 25 ° a je k dispozícii v dvoch farbách svetla: neutrálna a teplá. Svietidlo IP44/20 dostupné s neutrálnou farbou svetla, dobre posluží v miestach so zvýšenou vlhkosťou, ako sú práčovne, sušiarne a kúpeľne.



 220-240 AC	 50	 4,8	 ≥15000	 25000	 ellipse ≤ 6x MacAdam	 80
 SMD				 5÷25		
 0,5-2,5	 Ø65	 0,5m	 90° Φ <sub>use</sub>			



FIZU IP44 4,8W NW-W



FIZU IP44 4,8W NW-W	<b>38260</b>	4,8	4000	420	36				biela	F
FIZU IP44 4,8W NW-B	<b>38261</b>	4,8	4000	420	36				čierna	F
FIZU 4,8W NW-W	<b>38262</b>	4,8	4000	420	36	30	v jednej osi		biela	F
FIZU 4,8W NW-B	<b>38263</b>	4,8	4000	420	36	30	v jednej osi		čierna	F
FIZU 4,8W WW-W	<b>38264</b>	4,8	3000	420	36	30	v jednej osi		biela	F
FIZU 4,8W WW-B	<b>38265</b>	4,8	3000	420	36	30	v jednej osi		čierna	F



FIZU IP44 4,8W NW-W



FIZU IP44 4,8W NW-B



FIZU 4,8W NW-W




FIZU 4,8W NW-B




FIZU 4,8W WW-W




FIZU 4,8W WW-B




FIZU IP44 4,8W NW-W




FIZU IP44 4,8W NW-B




FIZU 4,8W NW-W



FIZU 4,8W NW-B



FIZU 4,8W WW-W



FIZU 4,8W WW-B

Vytvorený dokument: 18.11.2024, 05:11

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

