

Kanlux

Kanlux LED STRIP LCOB 24V

LED pásik Kanlux LCOB 24V je unikátne osvetlenie. Má vysokú svetelnú účinnosť a záruku 3 roky. Jeho jedinečnou vlastnosťou je rovnomerné svietenie po celej dĺžke pásika - nie sú na ňom svetlejšie ani tmavšie miesta, nie sú vidieť žiadne svetelné body. Pásik Kanlux LCOB vyžaruje rovnomerné svetlo bez ohľadu na hĺbku profilu a priehľadnosť difúzora. Pásik vo verzii 24 V umožňuje používať dlhšie kusy pásika s jedným pripojeným napájacím bez úbytku svetla. K dispozícii sú dve verzie pásika: s odolnosťou IP65 alebo IP00.

- 3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke



24V



24 DC		Ra 90	≥30000			COB
30000 [h]		0,1m	5÷25 [°C]	360° Φuse		




LCOB 10W/M 24 IP00-WW




IP




LCOB 10W/M 24 IP00-WW	33351	0,5m = 5	0,5m=460	3000	00	5000	F
LCOB 10W/M 24 IP65-WW	33352	0,5m = 5	0,5m=430	3000	65	5000	G
LCOB 10W/M 24 IP00-CW	33353	0,5m = 5	0,5m=525	6500	00	5000	F
LCOB 10W/M 24 IP65-CW	33354	0,5m = 5	0,5m=500	6500	65	5000	F
LCOB 10W/M 24 IP00-NW	33368	0,5m = 5	0,5m=500	4000	00	5000	F
LCOB 10W/M 24 IP65-NW	33369	0,5m = 5	0,5m=460	4000	65	5000	F
LCOBB 10W/M 24IP00-WW	38432	0,5m = 5	0,5m=460	3000	00	25000	F
LCOBB 10W/M 24IP00-NW	38433	0,5m = 5	0,5m=500	4000	00	25000	F
LCOBB 10W/M 24IP00-CW	38434	0,5m = 5	0,5m=525	6500	00	25000	F



LCOB 10W/M 24 IP00-WW




LCOB 10W/M 24 IP65-WW




LCOB 10W/M 24 IP00-CW



LCOB 10W/M 24 IP65-CW




LCOB 10W/M 24 IP00-NW



LCOB 10W/M 24 IP65-NW




LCOBB 10W/M 24IP00-WW




LCOBB 10W/M 24IP00-NW




LCOBB 10W/M 24IP00-CW



LCOB 10W/M 24 IP00



LCOB 10W/M 24 IP65



LCOBB 10W/M 24IP00

Vytvorený dokument: 18.10.2024, 07:10

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

