

Kanlux



Kanlux GIVRO

- Pre správnu činnosť je potrebný napájací set GIVRO PR SET dostupný v ponuke Kanlux.

SYSTEM
GIVRO

**IP
65**



 210 DC				 SMD	 ≥17500	 15000 ^[h]
 0,1m	 -10÷35 °C	 360° Φ _{use}				



GIVRO LED 10M-WW

**IP**

GIVRO LED 10M-WW	38570	1m = 2 1m = 110	teplá biela	65	10000	G
GIVRO LED 10M-CW	38571	1m = 2 1m = 120	studená biela	65	10000	G
GIVRO LED 15M-WW	38572	1m = 2 1m = 110	teplá biela	65	15000	G
GIVRO LED 15M-NW	38575	1m = 2 1m = 120	biela	65	15000	G
GIVRO LED 15M-CW	38578	1m = 2 1m = 120	studená biela	65	15000	G
GIVRO LED 15M-RE	38581	1m = 2 1m = 6	červená	65	15000	
GIVRO LED 15M-GR	38584	1m = 2 1m = 29	zelená	65	15000	
GIVRO LED 15M-BL	38587	1m = 2 1m = 9,5	modrá	65	15000	
GIVRO LED 30M-WW	38573	1m = 2 1m = 110	teplá biela	65	30000	G
GIVRO LED 30M-NW	38576	1m = 2 1m = 120	biela	65	30000	G
GIVRO LED 30M-CW	38579	1m = 2 1m = 120	studená biela	65	30000	G
GIVRO LED 30M-RE	38582	1m = 2 1m = 6	červená	65	30000	
GIVRO LED 30M-GR	38585	1m = 2 1m = 29	zelená	65	30000	
GIVRO LED 30M-BL	38588	1m = 2 1m = 9,5	modrá	65	30000	
GIVRO LED 50M-WW	38574	1m = 2 1m = 110	teplá biela	65	50000	G
GIVRO LED 50M-NW	38577	1m = 2 1m = 120	biela	65	50000	G
GIVRO LED 50M-CW	38580	1m = 2 1m = 120	studená biela	65	50000	G
GIVRO LED 50M-RE	38583	1m = 2 1m = 6	červená	65	50000	
GIVRO LED 50M-GR	38586	1m = 2 1m = 29	zelená	65	50000	
GIVRO LED 50M-BL	38589	1m = 2 1m = 9,5	modrá	65	50000	



GIVRO LED 10M-WW



GIVRO LED 10M-CW



GIVRO LED 15M-WW



GIVRO LED 15M-NW



GIVRO LED 15M-CW



GIVRO LED 15M-RE



GIVRO LED 15M-GR



GIVRO LED 15M-BL



GIVRO LED 30M-WW



GIVRO LED 30M-NW



GIVRO LED 30M-RE



GIVRO LED 30M-GR




GIVRO LED 30M-BL



GIVRO LED 50M-WW



GIVRO LED 50M-NW



GIVRO LED 50M-CW




GIVRO LED 50M-RE




GIVRO LED 50M-GR




GIVRO LED 50M-BL




GIVRO LED 10M



GIVRO LED 15M



GIVRO LED 30M



GIVRO LED 50M

Príslušenstvo

38590 GIVRO - PR SET Przewód przyłączeniowy do węży świetlnych GIVRO LED, GIVRO - PR SET (38590).



38593 GIVRO-PR SET W/O PLUG Przewód przyłączeniowy bez wtyczki, do węży świetlnych GIVRO LED, GIVRO-PR SET W/O PLUG (38593).



38592 GIVRO - HOLDER Uchwyt do węży świetlnych GIVRO LED, GIVRO - HOLDER (38592).



38591 GIVRO - END CAP Zaślepka do węży świetlnych GIVRO LED, GIVRO - END CAP (38591).



Vytvorený dokument: 28.10.2024, 10:00

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

SK