

# Kanlux



## Kanlux DASTEN

Séria Kanlux DASTEN sú inovatívne záhradné svietidlá inšpirované obľúbenými stĺpkami DASTO. Jedná sa o unikátne riešenie v podobe prvého nástenného svietidla na trhu s výmenným zdrojom svetla a vstavanou zásuvkou 230V.

Séria DASTEN zahŕňa nástenné svietidlá a stĺpiky v troch rôznych výškach, dostupné vo verziách s francúzskou objímkou, Schuko alebo bez objímok.

Svietidlá sa vyznačujú módnym štvorcovým tvarom a štýlovou čiernou farbou, ktorá dokonale ladí s mliečnym tienidlom. Vďaka výmennému svetelnému

zdrojom G9 s maximálnym výkonom 11W rozhoduje o farbe a výkone svetla užívateľ, čo zaisťuje plnú flexibilitu pri osvetlení záhrady.

Svietidlá DASTEN sú vyrobené z hliníka a polykarbonátu (PC) a majú krytie IP44, vďaka čomu sú odolné voči poveternostným vplyvom.

- Maximálna výška svetelného zdroja 51 mm
- F SO - zásuvka francúzskeho typu (typ E), S SO - zásuvka typu Schuko (typ F)



IP  
44

 220-240 AC	 50					
 -20+35		 0,5-1,5	 0,5m			





## DASTEN EL16 B



DASTEN EL16 B	<b>38760</b>	max 11	LED	G9	čierna
DASTEN EL16 F SO B	<b>38761</b>	max 11	LED	G9	čierna typ E
DASTEN 30 B	<b>38762</b>	max 11	LED	G9	čierna
DASTEN 30 F SO B	<b>38763</b>	max 11	LED	G9	čierna typ E
DASTEN 50 B	<b>38764</b>	max 11	LED	G9	čierna
DASTEN 50 F SO B	<b>38765</b>	max 11	LED	G9	čierna typ E
DASTEN 80 B	<b>38766</b>	max 11	LED	G9	čierna
DASTEN 80 F SO B	<b>38767</b>	max 11	LED	G9	čierna typ E
DASTEN EL16 S SO B	<b>38768</b>	max 11	LED	G9	čierna typ F
DASTEN 30 S SO B	<b>38769</b>	max 11	LED	G9	čierna typ F
DASTEN 50 S SO B	<b>38770</b>	max 11	LED	G9	čierna typ F
DASTEN 80 S SO B	<b>38771</b>	max 11	LED	G9	čierna typ F



DASTEN EL16 B



DASTEN EL16 F SO B



DASTEN 30 B



DASTEN 30 F SO B



DASTEN 50 B



DASTEN 50 F SO B



DASTEN 80 B



DASTEN 80 F SO B



DASTEN EL16 S SO B




DASTEN 30 S SO B




DASTEN 50 S SO B




DASTEN 80 S SO B




DASTEN EL16 B




DASTEN EL16 F SO B




DASTEN 30 B




DASTEN 30 F SO B




DASTEN 50 B




DASTEN 50 F SO B




DASTEN 80 B




DASTEN 80 F SO B




DASTEN EL16 S SO B



DASTEN 30 S SO B



DASTEN 50 S SO B



DASTEN 80 S SO B

Vytvorený dokument: 09.03.2025, 10:50

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)

