

## ROUNDA V2LED

Світильник типу downlight (направленого світла)

IP  
44/20

EA  
SY  
Installation

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥20000	[h] 15000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 44/20		[°C] 5+25		
[mm] 0,05	[mm] 0,75	0,5m	360° Φ <sub>use</sub>			



		[W]		[lm]	[°]	T <sub>c</sub> [K]
ROUNDA V2LED12W-NW-SN	<b>27218</b>	12	нікель сатиновий	780	110	4000
ROUNDA V2LED18W-NW-SN	<b>27219</b>	18	нікель сатиновий	1250	110	4000
ROUNDA V2LED24W-NW-SN	<b>27220</b>	24	нікель сатиновий	1700	110	4000
ROUNDA V2LED6W-NW-SN	<b>27221</b>	6	нікель сатиновий	300	110	4000
ROUNDA V2LED12W-NW-SR	<b>28930</b>	12	срібний	660	110	4000
ROUNDA V2LED12W-NW-W	<b>28931</b>	12	білий	780	110	4000
ROUNDA V2LED12W-WW-W	<b>28932</b>	12	білий	720	110	3000
ROUNDA V2LED18W-NW-SR	<b>28933</b>	18	срібний	1080	110	4000
ROUNDA V2LED18W-NW-W	<b>28934</b>	18	білий	1260	110	4000
ROUNDA V2LED18W-WW-W	<b>28935</b>	18	білий	1200	110	3000
ROUNDA V2LED24W-NW-W	<b>28936</b>	24	білий	1680	110	4000
ROUNDA V2LED6W-NW-W	<b>28937</b>	6	білий	330	110	4000
ROUNDA V2LED6W-WW-W	<b>28938</b>	6	білий	300	110	3000
ROUNDA V2LED24W-WW-W	<b>33524</b>	24	білий	1560	110	3000
ROUNDA V2LED6W-WW-B	<b>33562</b>	6	чорний	270	110	3000

Kanlux ROUNDA V2LED — це нова версія популярних круглих світильників для використання у внутрішніх приміщеннях. Ці світильники поєднують у собі привабливий зовнішній вигляд та забезпечують високу якість освітлення завдяки застосуванню світлодіодної технології. Високий ступінь захисту IP44 запобігає проникненню води та пилу всередину.

- Матеріал корпусу: сплав алюмінію
- Матеріал плафону: пластмаса

## ROUNDA V2LED

Світильник типу downlight (направленого світла)



ROUNDA V2LED12W-NW-SN



ROUNDA V2LED18W-NW-SN



ROUNDA V2LED24W-NW-SN



ROUNDA V2LED6W-NW-SN



ROUNDA V2LED12W-NW-SR



ROUNDA V2LED12W-NW-W



ROUNDA V2LED12W-WW-W



ROUNDA V2LED18W-NW-SR

## ROUNDA V2LED

Світильник типу downlight (направленого світла)



ROUNDA V2LED18W-NW-W



ROUNDA V2LED18W-WW-W



ROUNDA V2LED24W-NW-W




ROUNDA V2LED6W-NW-W




ROUNDA V2LED6W-WW-W




ROUNDA V2LED24W-WW-W




ROUNDA V2LED6W-WW-B




ROUNDA V2LED12W



ROUNDA V2LED18W



ROUNDA V2LED24W



ROUNDA V2LED6W