

Kanlux



Kanlux TP STRONG

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті
-



IP
65

up to
135 lm
W



 220-240 AC	 50	 ≥30000	 50000	 ≤ 6x Nachdam	 80	 SMD
 No flame	 Grounding	IP 65	 House	 -20÷40	 IK 08	 UK CA
 Box	 1,5÷2,5	 0,5m	 CE	 EAC	 PZH	 UK CA
 Downward arrow						



TP STRONG 60W 12 NW



TP STRONG 60W 12 NW	33163	60	8000	4000	X125/У110	білий
TP STRONG LED 37W-NW	33168	37	5000	4000	X125/У110	білий
TP STRONG LED 60W-NW	33169	60	8000	4000	X125/У110	білий
TP STRONG LED 48W-NW	33170	48	6500	4000	X125/У110	білий
TP STRONG LED 75W-NW	33171	75	10000	4000	X125/У110	білий
TP STRONG LED 90W-NW	33172	90	12000	4000	X125/У110	білий



TP STRONG 60W 12 NW



TP STRONG LED 37W-NW



TP STRONG LED 60W-NW




TP STRONG LED 48W-NW




TP STRONG LED 75W-NW




TP STRONG LED 90W-NW




TP STRONG 60W 12 NW




TP STRONG LED 37W




TP STRONG LED 60W



TP STRONG LED 48W



TP STRONG LED 75W



TP STRONG LED 90W

Date of issue: 12.11.2024, 09:46

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

