

AL-SH-NT

лінійний світлодіодний світильник



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥30000	[h] 50000	ellipse ≤3x MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm²] 1,5÷2,5		[m] 0,5m				



AL-SH-NW-MAT-W-NT



	[W]	Tc [K]	TYPE	[°]		[m]	[mm]
AL-SH-NW-MAT-W-NT	33901	19	4000	матовий	X85/Y95	білий	2550 580
AL-SH-WW-MAT-W-NT	33903	19	3000	матовий	X85/Y95	білий	2250 580
AL-SH-NW-MPR-W-NT	33905	19	4000	мікропризматичний	X75/Y90	білий	2350 580
AL-SH-WW-MPR-W-NT	33907	19	3000	мікропризматичний	X75/Y90	білий	2050 580
AL-SH-NW-MAT-B-NT	33913	19	4000	матовий	X85/Y95	чорний	2550 580
AL-SH-WW-MAT-B-NT	33915	19	3000	матовий	X85/Y95	чорний	2250 580
AL-SH-NW-MPR-B-NT	33917	19	4000	мікропризматичний	X75/Y90	чорний	2350 580
AL-SH-WW-MPR-B-NT	33919	19	3000	мікропризматичний	X75/Y90	чорний	2050 580
AL-SH-NW-MAT-S-NT	33925	19	4000	матовий	X85/Y95	срібний	2550 580
AL-SH-WW-MAT-S-NT	33927	19	3000	матовий	X85/Y95	срібний	2250 580
AL-SH-NW-MPR-S-NT	33929	19	4000	мікропризматичний	X75/Y90	срібний	2350 580
AL-SH-WW-MPR-S-NT	33931	19	3000	мікропризматичний	X75/Y90	срібний	2050 580

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті
- Матеріал корпусу: сплав алюмінію
- Матеріал плафону: пластмаса

AL-SH-NT

лінійний світлодіодний світильник



AL-SH-NW-MAT-W-NT



AL-SH-WW-MAT-W-NT



AL-SH-NW-MPR-W-NT



AL-SH-WW-MPR-W-NT



AL-SH-NW-MAT-B-NT



AL-SH-WW-MAT-B-NT



AL-SH-NW-MPR-B-NT



AL-SH-WW-MPR-B-NT



AL-SH-NW-MAT-S-NT



AL-SH-WW-MAT-S-NT



AL-SH-NW-MPR-S-NT




AL-SH-WW-MPR-S-NT

Date of issue: 01.03.2023, 13:29

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

AL-SH-NT


лінійний світлодіодний світильник



AL-SH-NT

AL-SH-NT

лінійний світлодіодний світильник



Аксессуары

32540

ALIN CORD 1F-W

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, white, 150 cm



32541

ALIN CORD 1F-B

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm



32542

ALIN CORD 1F-SR

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, silver 150 cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE сталевий трос (одинарний) для підвісних світильників, 2 шт. в комплекті



29557

ALIN NT GRIP

Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included



27109

KLOSZ MPR AL 11W/17W

Абажур MPR для світильника ALIN, KLOSZ MPR AL 11W/17W, (27109)

