

OFIS RST LED P1

Офісний світлодіодний світильник прихованого монтажу



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 ≥30000	 50000	 ≤3x MacAdam	 80	 SMD
		IP 20		 5÷25		
 1,5÷2,5	 0,5m	CE	EAC	UK CA		



OS-H5D-NW-RST-B-P1



	[W]	[lm]	Tc [K]	TYPE	Beam angle	Color
OS-H5D-NW-RST-B-P1	35968	49W	5600	4000	растр 50	чорний
OS-H5D-NW-RST-W-P1	35840	49W	6300	4000	растр 50	білий
OS-H5D-WN-RST-B-P1	36144	49W	5600	3500	растр 50	чорний
OS-H5D-WN-RST-W-P1	36080	49W	6300	3500	растр 50	білий
OS-H5D-WW-RST-B-P1	35952	49W	5600	3000	растр 50	чорний
OS-H5D-WW-RST-W-P1	35824	49W	6300	3000	растр 50	білий
OS-H8D-NW-RST-B-P1	36000	49W	5600	4000	растр 80	чорний
OS-H8D-NW-RST-W-P1	35872	49W	6300	4000	растр 80	білий
OS-H8D-WN-RST-B-P1	36160	49W	5600	3500	растр 80	чорний
OS-H8D-WN-RST-W-P1	36096	49W	6300	3500	растр 80	білий
OS-H8D-WW-RST-B-P1	35984	49W	5600	3000	растр 80	чорний
OS-H8D-WW-RST-W-P1	35856	49W	6300	3000	растр 80	білий
OS-L5D-NW-RST-B-P1	35960	31W	3800	4000	растр 50	чорний
OS-L5D-NW-RST-W-P1	35832	31W	4300	4000	растр 50	білий
OS-L5D-WN-RST-B-P1	36136	31W	3800	3500	растр 50	чорний
OS-L5D-WN-RST-W-P1	36072	31W	4300	3500	растр 50	білий

Date of issue: 10.07.2024, 08:16

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

OFIS RST LED P1

Офісний світлодіодний світильник прихованого монтажу



Model	Price	Power (W)	Luminous Flux (lm)	Color Temp (K)	Type	Beam Diameter (L')	Color
OS-L5D-WW-RST-B-P1	35944	31W	3800	3000	растр	50	чорний
OS-L5D-WW-RST-W-P1	35816	31W	4300	3000	растр	50	білий
OS-L8D-NW-RST-B-P1	35992	31W	3800	4000	растр	80	чорний
OS-L8D-NW-RST-W-P1	35864	31W	4300	4000	растр	80	білий
OS-L8D-WN-RST-B-P1	36152	31W	3800	3500	растр	80	чорний
OS-L8D-WN-RST-W-P1	36088	31W	4300	3500	растр	80	білий
OS-L8D-WW-RST-B-P1	35976	31W	3800	3000	растр	80	чорний
OS-L8D-WW-RST-W-P1	35848	31W	4300	3000	растр	80	білий
OS-M5D-NW-RST-B-P1	35964	39W	4800	4000	растр	50	чорний
OS-M5D-NW-RST-W-P1	35836	39W	5400	4000	растр	50	білий
OS-M5D-WN-RST-B-P1	36140	39W	4800	3500	растр	50	чорний
OS-M5D-WN-RST-W-P1	36076	39W	5400	3500	растр	50	білий
OS-M5D-WW-RST-B-P1	35948	39W	4800	3000	растр	50	чорний
OS-M5D-WW-RST-W-P1	35820	39W	5400	3000	растр	50	білий
OS-M8D-NW-RST-B-P1	35996	39W	4800	4000	растр	80	чорний
OS-M8D-NW-RST-W-P1	35868	39W	5400	4000	растр	80	білий
OS-M8D-WN-RST-B-P1	36156	39W	4800	3500	растр	80	чорний
OS-M8D-WN-RST-W-P1	36092	39W	5400	3500	растр	80	білий
OS-M8D-WW-RST-B-P1	35980	39W	4800	3000	растр	80	чорний
OS-M8D-WW-RST-W-P1	35852	39W	5400	3000	растр	80	білий
OS-S5D-NW-RST-B-P1	35956	22W	2800	4000	растр	50	чорний
OS-S5D-NW-RST-W-P1	35828	22W	3200	4000	растр	50	білий
OS-S5D-WN-RST-B-P1	36132	22W	2800	3500	растр	50	чорний
OS-S5D-WN-RST-W-P1	36068	22W	3200	3500	растр	50	білий
OS-S5D-WW-RST-B-P1	35940	22W	2800	3000	растр	50	чорний
OS-S5D-WW-RST-W-P1	35812	22W	3200	3000	растр	50	білий
OS-S8D-NW-RST-B-P1	35988	22W	2800	4000	растр	80	чорний
OS-S8D-NW-RST-W-P1	35860	22W	3200	4000	растр	80	білий
OS-S8D-WN-RST-B-P1	36148	22W	2800	3500	растр	80	чорний
OS-S8D-WN-RST-W-P1	36084	22W	3200	3500	растр	80	білий
OS-S8D-WW-RST-B-P1	35972	22W	2800	3000	растр	80	чорний
OS-S8D-WW-RST-W-P1	35844	22W	3200	3000	растр	80	білий

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті
- Матеріал корпусу: метал
- Матеріал плафону: пластмаса

OFIS RST LED P1


Офісний світлодіодний світильник прихованого монтажу



OS RST B P1



OS RST W P1



OS RST P1

