

iQ-LED

Kanlux

IQ-LED EX GU10

Світлодіодне джерело світла



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	PAR16	SMD	120° Φ _{use}	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80
≥50000	50000 ^[h]	Hg		CE	EAC	UK CA
↓						



IQ-LEDEX GU10 2,5W-NW



IQ-LEDEX GU10 2,5W-NW	33769	2,5	54	460	450	4000	100	GU10	A
IQ-LEDEX GU10 4,7W-WW	36601	4,7	89	850	850	3000	100	GU10	A
IQ-LEDEX GU10 4,7W-NW	36602	4,7	89	850	850	4000	100	GU10	A

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

Date of issue: 18.02.2025, 15:20

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK

iQ LED

Kanlux

IQ-LED EX GU10

Світлодіодне джерело світла



IQ-LEDEX GU10 2,5W-NW



IQ-LEDEX GU10 4,7W-WW



IQ-LEDEX GU10 4,7W-NW

Date of issue: 18.02.2025, 15:20

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK

iQ LED


Kanlux

IQ-LED EX GU10


Світлодіодне джерело світла



IQ-LEDEX GU10 2,5W-NW



IQ-LEDEX GU10 4,7W-WW



IQ-LEDEX GU10 4,7W-NW

Date of issue: 18.02.2025, 15:20

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK