

HIERRO

лінійний світлодіодний світильник

DALI
system

low
UGR



**HI
GH**
efficacy

5
WARRANTY
3 years

BRANDED
components

 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 ≥30000	 [h] 50000	 ellipse ≤ 6x Macldam	 Ra 80	 SMD
 DALI		 IP 20		 [°C] 5÷25		
 [mm²] 0,5÷2,5		 0,5m				



HRD-ML-WW-W-NT

HIERRO

лінійний світлодіодний світильник



Model	Power (W)	Color Temp (K)	Beam Type	Beam Angle (α)	Beam Spread (lm)	Dimensions (mm)
HRD-ML-WW-W-NT	36988	18	3000	растр	X60/Y60	білий 2350 570
HRD-MM-WW-W-NT	36989	23	3000	растр	X60/Y60	білий 2850 570
HRD-MH-WW-W-NT	36990	28	3000	растр	X60/Y60	білий 3300 570
HRD-ML-WW-B-NT	36994	18	3000	растр	X60/Y60	чорний 2100 570
HRD-MM-WW-B-NT	36995	23	3000	растр	X60/Y60	чорний 2500 570
HRD-MH-WW-B-NT	36996	28	3000	растр	X60/Y60	чорний 2900 570
HRD-ML-WN-W-NT	37000	18	3500	растр	X60/Y60	білий 2400 570
HRD-MM-WN-W-NT	37001	23	3500	растр	X60/Y60	білий 2900 570
HRD-MH-WN-W-NT	37002	28	3500	растр	X60/Y60	білий 3350 570
HRD-ML-WN-B-NT	37006	18	3500	растр	X60/Y60	чорний 2150 570
HRD-MM-WN-B-NT	37007	23	3500	растр	X60/Y60	чорний 2600 570
HRD-MH-WN-B-NT	37008	28	3500	растр	X60/Y60	чорний 3000 570
HRD-ML-NW-W-NT	37012	18	4000	растр	X60/Y60	білий 2450 570
HRD-MM-NW-W-NT	37013	23	4000	растр	X60/Y60	білий 3000 570
HRD-MH-NW-W-NT	37014	28	4000	растр	X60/Y60	білий 3450 570
HRD-ML-NW-B-NT	37018	18	4000	растр	X60/Y60	чорний 2200 570
HRD-MM-NW-B-NT	37019	23	4000	растр	X60/Y60	чорний 2650 570
HRD-MH-NW-B-NT	37020	28	4000	растр	X60/Y60	чорний 3050 570

HIERRO - це сімейство світильників, які виробляються на заводі Kanlux. Мінімалістична та елегантна форма вписується в останні тенденції архітектурного дизайну. Стильне рішення широко використовується в сучасних офісах, магазинах, мансардних приміщеннях як базове, додаткове або акцентне освітлення. Великими перевагами світильників HIERRO є: різноманітність доступних методів керування та монтажу, низький коефіцієнт UGR, висока світловіддача, можливість адаптації до конкретних проектів освітлення та 5-річна гарантія. Це дозволяє створювати енергозберігаючі та сучасні системи освітлення, які забезпечують привабливі світлові ефекти.

- Матеріал корпусу: сталь, пластмаса
- Матеріал плафону: пластмаса



HIERRO

лінійний світлодіодний світильник



HRD-ML-WW-W-NT



HRD-MM-WW-W-NT



HRD-MH-WW-W-NT



HRD-ML-WW-B-NT



HRD-MM-WW-B-NT



HRD-MH-WW-B-NT



HRD-ML-WN-W-NT



HRD-MM-WN-W-NT



HRD-MH-WN-W-NT



HRD-ML-WN-B-NT



HRD-MM-WN-B-NT



HRD-MH-WN-B-NT



HRD-ML-NW-W-NT



HRD-MM-NW-W-NT



HRD-MH-NW-W-NT



HRD-ML-NW-B-NT

HIERRO


лінійний світлодіодний світильник



HRD-MM-NW-B-NT



HRD-MH-NW-B-NT



HRD-MH-NT

