

HIERRO

лінійний світлодіодний світильник



 220-240 AC	 50	 ≥30000	 50000	 ≤ 6x MacAdam	 80	
 DALI		 IP 20		 5÷25		
 0,5÷2,5		 0,5m				



HRD-ML-WW-W-PT

HIERRO

лінійний світлодіодний світильник



Model	Power [W]	Color Temp [K]	Beam Angle [°]	Type	Color	Luminous Flux [lm]	Height [mm]
HRD-ML-WW-W-PT 37072	18	3000	растр	X60/Y60	білий	2350	595
HRD-MM-WW-W-PT 37073	23	3000	растр	X60/Y60	білий	2850	595
HRD-MH-WW-W-PT 37074	28	3000	растр	X60/Y60	білий	3300	595
HRD-ML-WW-B-PT 37078	18	3000	растр	X60/Y60	чорний	2100	595
HRD-MM-WW-B-PT 37079	23	3000	растр	X60/Y60	чорний	2500	595
HRD-MH-WW-B-PT 37080	28	3000	растр	X60/Y60	чорний	2900	595
HRD-ML-WN-W-PT 37084	18	3500	растр	X60/Y60	білий	2400	595
HRD-MM-WN-W-PT 37085	23	3500	растр	X60/Y60	білий	2900	595
HRD-MH-WN-W-PT 37086	28	3500	растр	X60/Y60	білий	3350	595
HRD-ML-WN-B-PT 37090	18	3500	растр	X60/Y60	чорний	2150	595
HRD-MM-WN-B-PT 37091	23	3500	растр	X60/Y60	чорний	2600	595
HRD-MH-WN-B-PT 37092	28	3500	растр	X60/Y60	чорний	3000	595
HRD-ML-NW-W-PT 37096	18	4000	растр	X60/Y60	білий	2450	595
HRD-MM-NW-W-PT 37097	23	4000	растр	X60/Y60	білий	3000	595
HRD-MH-NW-W-PT 37098	28	4000	растр	X60/Y60	білий	3450	595
HRD-ML-NW-B-PT 37102	18	4000	растр	X60/Y60	чорний	2200	595
HRD-MM-NW-B-PT 37103	23	4000	растр	X60/Y60	чорний	2650	595
HRD-MH-NW-B-PT 37104	28	4000	растр	X60/Y60	чорний	3050	595

HIERRO - це сімейство світильників, які виробляються на заводі Kanlux. Мінімалістична та елегантна форма вписується в останні тенденції архітектурного дизайну. Стильне рішення широко використовується в сучасних офісах, магазинах, мансардних приміщеннях як базове, додаткове або акцентне освітлення. Великими перевагами світильників HIERRO є: різноманітність доступних методів керування та монтажу, низький коефіцієнт UGR, висока світловіддача, можливість адаптації до конкретних проектів освітлення та 5-річна гарантія. Це дозволяє створювати енергозберігаючі та сучасні системи освітлення, які забезпечують привабливі світлові ефекти.

- Матеріал корпусу: сталь, пластмаса
- Матеріал плафону: пластмаса



HIERRO

лінійний світлодіодний світильник



HRD-ML-WW-W-PT



HRD-MM-WW-W-PT



HRD-MH-WW-W-PT



HRD-ML-WW-B-PT



HRD-MM-WW-B-PT



HRD-MH-WW-B-PT



HRD-ML-WN-W-PT



HRD-MM-WN-W-PT



HRD-MH-WN-W-PT



HRD-ML-WN-B-PT



HRD-MM-WN-B-PT



HRD-MH-WN-B-PT



HRD-ML-NW-W-PT



HRD-MM-NW-W-PT



HRD-MH-NW-W-PT



HRD-ML-NW-B-PT

НІЕРРО


лінійний світлодіодний світильник



HRD-MM-NW-B-PT



HRD-MH-NW-B-PT



HRD-M-PT