

# Kanlux




## Kanlux FLAGOR PRO

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті



 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 120° Φuse	 ≥25000	 [h] 50000	 ellipse ≤ 6x MacAdam	 Ra ≥80
 SMD			 IP 65		 -30÷45	
 [°] 180	 IK 08		 [m] 1	 [mm] 1	 1m	



FLAGOR PRO 100W NW



FL AGOR PRO 100W NW	<b>38420</b>	100	14000	16900	4000	110	чорний
FL AGOR PRO 150W NW	<b>38421</b>	150	21000	25360	4000	110	чорний
FL AGOR PRO 200W NW	<b>38422</b>	200	28000	33810	4000	110	чорний
FL AGOR/A PRO 100W NW	<b>38423</b>	100	13500	16300	4000	X125/Y65	чорний
FL AGOR/A PRO 150W NW	<b>38424</b>	150	20250	24450	4000	X125/Y65	чорний
FL AGOR/A PRO 200W NW	<b>38425</b>	200	27000	32610	4000	X125/Y65	чорний



FL AGOR PRO 100W NW



FL AGOR PRO 150W NW




FL AGOR PRO 200W NW




FL AGOR/A PRO 100W NW




FL AGOR/A PRO 150W NW




FL AGOR/A PRO 200W NW




FL AGOR PRO 100W NW




FL AGOR PRO 150W NW




FL AGOR PRO 200W NW



FL AGOR/A PRO 100W NW




FL AGOR/A PRO 150W NW



FL AGOR/A PRO 200W NW

## Акcesуари


**38426** FL AGOR PRO GRID 100W Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 100W, FL AGOR PRO GRID 100W, black (38426)



**38427** FL AGOR PRO GRID 150W Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 150W, FL AGOR PRO GRID 150W, black (38427)



**38428** FL AGOR PRO GRID 200W Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 200W, FL AGOR PRO GRID 200W, black (38428)



Date of issue: 29.11.2024, 10:17

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK