

iQ-LED

Kanlux

29813 IQ-LEDIM GU10 7,5W-NW

LED източник на светлина

5905339298133



ОБЩИ ДАННИ:

Лампата е предназначена за димиране: да
Възможност за използване с димер: да
Ширина [mm]: 50
Височина [mm]: 57
Диаметър [mm]: 50
Дълбочина [mm]: 50
Съдържание на живак: не

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC
Номинална честота [Hz]: 50
Фактор на мощността на лампата: 0.5
Номинална мощност [W]: 7.5
Материал на дифузера: пластмаса
Източник на светлина: PAR16
Вид диод: LED SMD
Сумарния обявен светлинен поток [lm]: 570
Полезния светлинен поток на светлинния източник
Фuse [LM]: 510
Полезния светлинен поток на светлинния източник
Фuse [LM]: в широк конус (120°)
Цвят на светлината: бяла
Корелираната цветна температура [K]: 4000
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤ 6
Индекс на цвето предаване: 95
Цокъл: GU10
Номинален срок на експлоатация [h]: 25000
Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 40000
Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]: 120
Номинален ток на лампата [mA]: 40
Годишен разход на енергия [kWh]/1000h: 8
Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 76
Време за пускане [s]: $\leq 0,5$
Време за загряване на лампата до 60% от пълния светлинен поток [s]: незначим
Време за загряване на лампата до 95% [s]: < 2
Индикатор за преждевременно излизане от строя на лампата: $< 5\%$ по 1000h
коэффициент на дълготрайност на лампата след период от 6000h [%]: ≥ 90

Date of issue: 14.11.2022, 19:10

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи. Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.



BG

iQ-LED

Kanlux

29813 IQ-LEDIM GU10 7,5W-NW

LED източник на светлина



коэффициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация [%]: ≥ 70

коэффициент на запазване на светлинния поток на лампата след 6000h [%]: ≥ 80

Номинален полезен светлинен поток [lm]: 510

Върхов светлинен интензитет [cd]: 230

Формата на светлинния източник: spot

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 20

Количество бройки в междинна опаковка: 20

Количество бройки в сборна опаковка: 100

Единично нето тегло [g]: 50

Грамаж [g]: 71.9

Дължина на единична опаковка [cm]: 5

Ширина на единична опаковка [cm]: 5

Височина на единична опаковка [cm]: 6.5


Тегло на кашон [kg]: 7.19

Ширина на кашон [cm]: 30

Височина на кашон [cm]: 17

Дължина на кашон [cm]: 60

Вместимост на кашон [m³]: 0.0306



29813 IQ-LEDIM GU10 7,5W-NW

LED източник на светлина

