



31057 RSTR N 418/4LED/NT

Přisazené rastrové svítidlo

8595665399801



Rastrová svítidla se dychtivě instalují na místech, jako jsou konferenční místnosti, komunikační trasy, obchody, sklady a také na všech místech vyžadujících dostatečné osvětlení a pohodlí při práci.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:**Barva:** bílá**Místo montáže:** k usazení na strop**Místo použití:** uvnitř**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m**Zdroj světla v balení:** ne**Napájení zářivek T8 LED:** jednostranné**Délka [mm]:** 600**Šířka [mm]:** 610**Výška [mm]:** 70**TECHNICKÉ ÚDAJE:****Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50**Maximální výkon [W]:** 4 x max 18**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I**Zdroj světla:** T8 LED**Patice:** G13**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25**Materiál korpusu:** ocel**Materiál reflektoru:** ocelový plech potažený aluminiovou folií**Typ přípojky:** šroubová svorkovnice**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 1÷2,5**Stupeň krytí IP:** 20**LOGISTICKÉ ÚDAJE:****Měrná jednotka:** kus**Způsob balení:** 2**Počet kusů v druhém balení :** 1**Počet kusů v hromadném balení:** 2**Počet kusů ve vrstvě na paletě:** 12**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 2134**Gramáž [g]:** 2600**Délka jednotkového balení [cm]:** 62.5**Šířka jednotkového balení [cm]:** 16**Výška jednotkového balení [cm]:** 62.5**Hmotnost kartonu [kg]:** 5.2**Šířka kartonu [cm]:** 16**Výška kartonu [cm]:** 62.5


31057 RSTR N 418/4LED/NT

Přisazené rastrové svítidlo

Délka kartonu [cm]: 62.5
Objem kartonu [m³]: 0.0625


MILEDO (kat 31057) RSTR N 418/4LED/INT i GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31057) RSTR N 418/4LED/INT i GLASSv3
 Lamps: 4 x T8 LED GLASSv3 9W-WW



MILEDO (kat 31057) RSTR N 418/4LED/INT i GLASSv2 / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31057) RSTR N 418/4LED/INT i GLASSv2
 Lamps: 4 x T8 LED GLASSv2 9W-WW



Přisazené rastrové svítidlo

