


## 23226 KRD6-2/40/100-A

Fehlerstromschutzschalter, 2P 5905339232267







## **ALLGEMEINE DATEN:**

Farbe: weiß

Einbauort: na szynę TH35 Norm: PN-EN 61008-1 Länge [mm]: 75 Breite [mm]: 35 Höhe (mm): 81

## **TECHNISCHE DATEN:**

Nennspannung [V]: 230 AC Bemessungsstrom [A]: 40 Nennfrequenz [Hz]: 50

**Umgebungstemperaturbereich [°C]**: -25÷40

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: do 35

Fehlerstromschutzart: A
Anzahl der Module: 2
Nennfehlerstrom [mA]: 100
IP-Klasse (Schutzart): 20

Nominale Isolationsspannung Ui [V]: 400

Anzahl der Pole: 2

## LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück Verpackungsart: 60

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1 Stückzahl in Großverpackung: 60 Netto-Einzelgewicht [g]: 206

**Grammatur** [g]: 231.5

Brutto-Einzelgewicht [g]: 224

Länge der Einzelverpackung [cm]: 9 Breite der Einzelverpackung [cm]: 4 Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8.5

Kartongewicht [kg]: 13.89 Kartonbreite [cm]: 27.5 Kartonhöhe [cm]: 18.5 Kartonlänge [cm]: 47

Kartonvolumen [m3]: 0.023911

Erstellt am: 25.10.2024, 11:48

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich. Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

