

23257 KCS-40A/3P

Przełącznik instalacyjny 5905339232571











ALLGEMEINE DATEN:

Benutzerkategorie: AC-22A Anwendungsbereich: innerhalb

Norm: PN-EN 60947-3 Länge [mm]: 76 Breite [mm]: 52.8 Höhe (mm): 88.5

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 230/400 AC Bemessungsstrom [A]: 40 Nennfrequenz [Hz]: 50

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -25+40

Anschlussart: Anschlusswürfel

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: max 16

Steuerungsart: mechaniczne Steuerungsart: I - 0 - II Anzahl der Module: 3 Anzugskraft [Nm]: 1,2 IP-Klasse (Schutzart): 20 Schaltlebensdauer: 2000 Anzahl der Pole: 3 (9)

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück Verpackungsart: 40

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1 Stückzahl in Großverpackung: 40 Netto-Einzelgewicht [g]: 224

Grammatur [g]: 256.25

Länge der Einzelverpackung [cm]: 5.7 Breite der Einzelverpackung [cm]: 9 Höhe der Einzelverpackung [cm]: 7.8

Kartongewicht [kg]: 10.25 Kartonbreite [cm]: 26 Kartonhöhe [cm]: 19.5 Kartonlänge [cm]: 51.5

Kartonvolumen [m3]: 0.026111

Erstellt am: 17.10.2023, 10:17

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.


Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.





23257 KCS-40A/3P

Przełącznik instalacyjny



Erstellt am: 17.10.2023, 10:17

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

