

26685 ASTEN IP44 15W-NW-B

LED-Wandleuchte

5905339266859











Kanlux ASTEN LED ist eine LED-Wandleuchte, die in Schlafzimmern, Umkleidekabinen, aber auch (dank IP 44) in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit eingesetzt wird. Ohne weiteres können wir sie über dem Badezimmerspiegel montieren. Die Lampe verfügt über integrierte Lichtquellen auf Basis von SMD-LEDs, deren Lebensdauer mindestens 25.000 Stunden beträgt.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: schwarz

Einbauort: Wandmontage **Anwendungsbereich**: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,1m Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Abstrahlrichtung: unten Länge [mm]: 900 Breite [mm]: 100

Höhe (mm): 42

Quecksilbergehalt: nein **Integrierte LED-Lichtquelle**: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50 Maximale Leistung [W]: 15

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Dioden Typ: LED SMD **Lichtstrom [lm]**: 1230

Lichtstrom der Leuchte Ouse [Im]: 1900

Farbtemperatur: weiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000 Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤6

Farbwiedergabeindex: 80 Lebensdauer [h]: 25000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥15000 Abstrahlwinkel [°]: X120/Y105 Lichtausbeute (Im/W): 82

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷30

Faktor der Aufrechterhaltung des Lichtstroms am Ende

der Nennbetriebsdauer [%]: L70B50 Gehäusematerial: Aluminiumlegierung Anschlussart: Würfel mit Schrauben

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:

 $0,75 \div 1,5$

Erstellt am: 15.11.2022, 02:39


Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich. Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.





26685 ASTEN IP44 15W-NW-B

LED-Wandleuchte





Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1 Lampenzündzeit [s]: ≤0,5 IP-Klasse (Schutzart): 44

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 10

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1 Stückzahl in Großverpackung: 10 Netto-Einzelgewicht [g]: 370

Grammatur [g]: 675


Länge der Einzelverpackung [cm]: 13 Breite der Einzelverpackung [cm]: 5 Höhe der Einzelverpackung [cm]: 91

Kartongewicht [kg]: 6.75 Kartonbreite [cm]: 27.5 Kartonhöhe [cm]: 27.5 Kartonlänge [cm]: 93

Kartonvolumen [m³]: 0.070331

KANLUX S.A. (kat 26685) ASTEN IP44 15W-NW-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26685) ASTEN IP44 15W-NW-B Lamps: 1 x ASTEN 15W



Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

