


31410 DIGHT LED 18W-NW

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

8595665314101



ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: grau
Einbauort: Deckenmontage
Anwendungsbereich: innen und außen
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m
Möglichkeit zur Leuchten-Durchgangsverdrahtung: ja
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Länge [mm]: 600
Breite [mm]: 64
Höhe (mm): 60
Anzahl der Drosseln: 2
Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Maximale Leistung [W]: 18
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II
Abdeckungsmaterial: PC
Dioden Typ: LED SMD
Lichtstrom [lm]: 1800
Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: 2150
Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: in Kugel (360°)
Farbtemperatur: weiß
Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤ 6
Farbwiedergabeindex: 80
Lebensdauer [h]: 20000
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 25000
Abstrahlwinkel [°]: 110
Lichtausbeute (lm/W): 100
Umgebungstemperaturbereich [°C]: -20÷40
Gehäusematerial: Kunststoff
Anschlussart: Würfel mit Schrauben
Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1÷2,5
Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤ 1
Lampenzündzeit [s]: $\leq 0,5$
IP-Klasse (Schutzart): 65

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 12
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

31410 DIGHT LED 18W-NW

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

Stückzahl in Großverpackung: 12
Netto-Einzelgewicht [g]: 450
Grammatur [g]: 586.67
Länge der Einzelverpackung [cm]: 63.5
Breite der Einzelverpackung [cm]: 6.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 6.5
Kartongewicht [kg]: 7.04004
Kartonbreite [cm]: 29
Kartonhöhe [cm]: 22.5
Kartonlänge [cm]: 65
Kartonvolumen [m³]: 0.042413