

## 38043 AL-MS-WW-RST-W-NT

# LED-Langfeldleuchte


5905339380432













#### **ALLGEMEINE DATEN:**

Farbe: weiß

**Einbauort**: Deckenmontage **Anwendungsbereich**: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Abstrahlrichtung: unten Länge [mm]: 1140 Breite [mm]: 60 Höhe (mm): 69

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

#### **TECHNISCHE DATEN:**

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50 Maximale Leistung [W]: 16

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

**Dioden Typ**: LED SMD **Lichtstrom [lm]**: 2400

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 3000 Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤3

Farbwiedergabeindex: 80 Lebensdauer [h]: 50000

Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:

L90B10

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥30000 Abstrahlwinkel [°]: X85/Y85 Lichtausbeute (Im/W): 150

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Schirmart: raster

**Gehäusematerial**: Aluminiumlegierung **Anschlussart**: Selbstklemmender Würfel

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1,5÷2,5

Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1 Lampenzündzeit [s]: ≤0,5 IP-Klasse (Schutzart): 20

#### LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück Verpackungsart: 1

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1 Stückzahl in Großverpackung: 1

Erstellt am: 04.11.2024, 15:16

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich. Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.





## **38043** AL-MS-WW-RST-W-NT

### LED-Langfeldleuchte



**ALD** 

3 x 1,5-2,5 mm

8mm

Netto-Einzelgewicht [g]: 2042

Grammatur [g]: 2370

Brutto-Einzelgewicht [g]: 2370

Länge der Einzelverpackung [cm]: 136 Breite der Einzelverpackung [cm]: 11 Höhe der Einzelverpackung [cm]: 7

Kartongewicht [kg]: 2.37 Kartonbreite [cm]: 11 Kartonhöhe [cm]: 7 Kartonlänge [cm]: 136

Kartonvolumen [m³]: 0.010472

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:**

 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist



32540

ALIN CORD 1F-W

Stromversorgungsanschluss für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasig, weiß,

150cm



32541

32542

8mm

ALIN CORD 1F-B

Stromversorgungsanschluss für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasig, schwarz, 150cm



ALIN CORD 1F-SR

Stromversorgungsanschluss für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasig, silber,

150cm



07871

**ROPE-NT 150 SINGLE** 

ROPE-NT 150 SINGLE steel rope (single) for suspending fittings, 2 pcs. in

a set



Erstellt am: 04.11.2024, 15:16

569.5

5x10

99,5 149.1


Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich. Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.






# 38043 AL-MS-WW-RST-W-NT

## LED-Langfeldleuchte





Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich. Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

