




24977 DOMO 01-1280-130 pe

Prise de tension double sans mise à la terre, complète

5905339249777









DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc perlé

Mode d'installation: encastré dans le mur

Largeur [mm]: 81 Hauteur [mm]: 110

Diamètre du boîtier de montage: 68

Profondeur de montage: 25

Nombre de prises: 2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 250 AC Courant nominal [A]: 16 Classe électrique: II

Matériau: PC

Matériel des embouts d'extrémité de câble : CuSn94

Type de mise à la terre: 2P

Type de connexion: Connecteur a vis

Plastique: PC Degré IP: 20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 10 Unité par carton: 10 Condtionnement : 120 Poids unitaire net [g]: 102

Poids [g]: 118.33

Largeur emballage unitaire [cm]: 10 Largeur emballage unitaire [cm]: 5 Hauteur emballage unitaire [cm]: 18

Poids carton [kg]: 14.1996 Largeur carton [cm]: 22 Hauteur carton [cm]: 51.2 Longueur carton [cm]: 49.5 Volume carton [m³]: 0.055757

Date of issue: 15.11.2022, 17:13

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas

juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.







24977 DOMO 01-1280-130 pe

Prise de tension double sans mise à la terre, complète

Date of issue: 15.11.2022, 17:13

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas

juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.

