




27136 TEKNO 05-3529-143 sz

Interrupteur double allumage et prise d'alimentation de type « Schuko » avec protection des contacts

5905339271365







DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: gris

Mode d'installation: mural Protection des contacts: oui Rétroéclairage: ne s'applique pas

Nombre de prises: 1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 250 AC Courant nominal [A]: 16

Classe électrique: |

Matériel des embouts d'extrémité de câble : CuZn70

Type de mise à la terre: type f Type de connexion: Connecteur a vis

Plastique: ABS

Nombre de leviers: 2 Courant nominal [AX]: 10

Degré IP: 54

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 5 Unité par carton: 5 Condtionnement : 40 Poids unitaire net [g]: 170

Poids [g]: 205.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 5.5 Hauteur emballage unitaire [cm]: 27

Poids carton [kg]: 8.22 Largeur carton [cm]: 32.5 Hauteur carton [cm]: 33.5 Longueur carton [cm]: 35 Volume carton [m³]: 0.038106

Date of issue: 15.11.2022, 23:23

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas

juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.







27136 TEKNO 05-3529-143 sz

Interrupteur double allumage et prise d'alimentation de type « Schuko » avec protection des contacts

Date of issue: 15.11.2022, 23:23

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas

juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.

