

31491 TURA LED 24W-NW-O-B

Plafonnier LED 8595665314910













DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: noir

Mode d'installation: saillie, mural **Usage**: intérieur - extérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Compatibilité avec un variateur : non

Hauteur [mm]: 50 Diamètre [mm]: 320 Teneur en mercure: non

Source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC Fréquence nominale [Hz]: 50 Puissance maximale [W]: 24

Classe électrique: II

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux du luminaire [lm]: 1800

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: 6

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 25000

Nombre de cycles on/off: ≥15000 Efficacité lumineuse [lm/W]: 75

Plage de températures ambiantes[°C]: -15÷35

Matériau du boîtier: matériau plastique Type de branchement: Connecteur a vis

Degré IP: 65

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité Unité par emballage: 10 Unité par carton: 1 Condtionnement : 10 Poids unitaire net [g]: 866

Poids [g]: 1088

Longueu carton emballage [cm]: 5.7 Largeur emballage unitaire [cm]: 32.5 Hauteur emballage unitaire [cm]: 32

Poids carton [kg]: 10.88 Largeur carton [cm]: 34

Date of issue: 14.12.2023, 10:57

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.


Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.





31491 TURA LED 24W-NW-O-B

Plafonnier LED



Hauteur carton [cm]: 34.5 Longueur carton [cm]: 58 Volume carton [m³]: 0.068034

Date of issue: 14.12.2023, 10:57

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas

 $juridiquement\ contraignantes.$

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.

