

## **36326** INITA LED IP54 GR

Lampe de table LED 5905339363268





















Kanlux INITA LED est un nouveau type de lampe de table multifonctionnelle sans fil. Le corps en métal, la texture lisse et mate et la couleur unie ne sont que quelques-unes de ses qualités. La lampe de table Kanlux INITA peut être actionnée par simple pression sur un bouton (fonction on/off/gradation) et rechargée via un port USB. Vous pouvez également utiliser cette lampe sur la terrasse ou dans le jardin grâce à la protection IP54. La lampe de table Kanlux INITA se monte et se démonte facilement pour être rangée dans vos bagages si vous souhaitez l'emmener en voyage.

#### **DONNÉES GÉNÉRALES:**

Couleur: gris

Mode d'installation: sol Usage: intérieur - extérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,1m

Gradation possible uniquement avec un dispositif électronique

adéquat: oui Interrupteur: oui

Source de lumière remplaçable: non

Hauteur [mm]: 369 Diamètre [mm]: 110 Source LED: oui

### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:**

Tension nominale [V]: 3,7 DC 18650 ACCU

Puissance maximale [W]: max 1,2

Classe électrique: III

Matériau du diffuseur: alliage en aluminium

Type de diode: LED SMD Flux lumineux [lm]: max 165 Teinte lumière: blanc chaud

Température de couleur proximale [K]: 3000

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 25000

Nombre de cycles on/off: ≥15000 Efficacité lumineuse [lm/W]: max 138

Plage de températures ambiantes[°C]: -10+35

Accumulateur (type): 18650

Accumulateurs (paramètres): Li-lon 1800mA

Matériau du boîtier: métal

Degré IP: 54

Date of issue: 12.06.2024, 13:46

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas

juridiquement contraignantes.


Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.





# **36326** INITA LED IP54 GR

### Lampe de table LED



### DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité Unité par emballage: 6 Unité par carton: 1 Condtionnement : 6 Poids unitaire net [g]: 664

Poids [g]: 830

Poids unitaire brut [g]: 778

Largeur emballage unitaire [cm]: 11.5 Largeur emballage unitaire [cm]: 11.5 Hauteur emballage unitaire [cm]: 28

Poids carton [kg]: 4.98 Largeur carton [cm]: 25 Hauteur carton [cm]: 30 Longueur carton [cm]: 36 Volume carton [m³]: 0.027

Date of issue: 12.06.2024, 13:46

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas

