

## 38423 FL AGOR/A PRO 100W NW

Projecteur LED

5905339384232



### DONNÉES GÉNÉRALES:


**Couleur:** noir  
**Mode d'installation:** mural, saillie, montage sol  
**Usage:** pour les utilisations industrielles  
**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 1m  
**Compatibilité avec un variateur:** non  
**Détection de mouvement:** non  
**Largeur [mm]:** 291  
**Hauteur [mm]:** 253  
**Profondeur[mm]:** 78  
**Teneur en mercure:** non  
**Teneur en mercure dans la lampe [mg]:** 0  
**Source LED:** oui

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC  
**Fréquence nominale [Hz]:** 50  
**Puissance maximale [W]:** 100  
**Classe électrique:** I  
**Matériau du diffuseur:** verre trempé  
**Type de diode:** LED SMD  
**Flux lumineux [lm]:** 13500  
**Flux lumineux utile d'une source lumineuse  $\Phi_{use}$  [lm]:** 16300  
**Flux lumineux utile d'une source lumineuse  $\Phi_{use}$  [lm]:** w szerokim stożku (120°)  
**Teinte lumière:** blanche  
**Température de couleur proximale [K]:** 4000  
**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:**  $\leq 6$   
**Indice de rendu des couleurs:**  $\geq 95$   
**Durée de vie [h]:** 50000  
**Nombre de cycles on/off:**  $\geq 25000$   
**Angle de vision [°]:** X125/Y65  
**Efficacité lumineuse [lm/W]:** 135  
**Plage de températures ambiantes[°C]:** -30÷45  
**Matériau du boîtier:** métal  
**Type de branchement:** extrémités libres des conducteurs  
**Type de câble:** H05RN-F  
**Longueur du fil [cm]:** 0.28  
**Section câble [mm²]:** 1  
**Temps de préchauffage de la lampe [s]:**  $\leq 0,5$   
**Temps d'allumage de la lampe [s]:**  $\leq 0,5$   
**Luminaire orientable verticalement [°]:** 180  
**Degré IK:** 08

## 38423 FL AGOR/A PRO 100W NW

Projecteur LED



Degré IP: 65

### DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 4

Unité par carton: 1

Conditionnement : 4

Poids unitaire net [g]: 1990

Poids [g]: 2335

Poids unitaire brut [g]: 2228

Longueur carton emballage [cm]: 31

Largeur emballage unitaire [cm]: 5.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 28.5

Poids carton [kg]: 9.34

Largeur carton [cm]: 25.5

Hauteur carton [cm]: 31

Longueur carton [cm]: 32

Volume carton [m<sup>3</sup>]: 0.025296

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

