

38425 FL AGOR/A PRO 200W NW

Projecteur LED

5905339384256



DONNÉES GÉNÉRALES:


Couleur: noir
Mode d'installation: saillie, mural
Usage: pour les utilisations industrielles
Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 1m
Compatibilité avec un variateur: non
Détection de mouvement: non
Largeur [mm]: 346
Hauteur [mm]: 387
Profondeur[mm]: 98
Teneur en mercure: non
Teneur en mercure dans la lampe [mg]: 0
Source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]: 50
Puissance maximale [W]: 200
Classe électrique: I
Matériau du diffuseur: verre trempé
Type de diode: LED SMD
Flux lumineux [lm]: 27000
Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: 32610
Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: w szerokim stożku (120°)
Teinte lumière: blanche
Température de couleur proximale [K]: 4000
Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: 6
Indice de rendu des couleurs: ≥ 80
Durée de vie [h]: 50000
Nombre de cycles on/off: ≥ 25000
Angle de vision [°]: X125/Y65
Efficacité lumineuse [lm/W]: 135
Plage de températures ambiantes[°C]: -30÷45
Matériau du boîtier: métal
Type de branchement: extrémités libres des conducteurs
Type de câble: H05RN-F
Longueur du fil [cm]: 1
Section câble [mm²]: 1
Luminaire orientable verticalement [°]: 180
Degré IK: 08
Degré IP: 65

38425 FL AGOR/A PRO 200W NW

Projecteur LED



DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 3

Unité par carton: 1

Conditionnement : 3

Poids unitaire net [g]: 4100

Poids [g]: 4660

Poids unitaire brut [g]: 4482

Longueu carton emballage [cm]: 36

Largeur emballage unitaire [cm]: 6.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 41.5

Poids carton [kg]: 13.98

Largeur carton [cm]: 21.5


Hauteur carton [cm]: 44

Longueur carton [cm]: 37

Volume carton [m³]: 0.035002


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet



KANLUX S.A. (kat 38425) FL AGORIA PRO 200W NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38425) FL AGORIA PRO 200W NW
Lampy: 1 x FL AGORIA PRO 200W




38425 FL AGOR/A PRO 200W NW

Projecteur LED

ACCESSOIRES

38426




FL AGOR PRO GRID 100W Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 100W, FL AGOR PRO GRID 100W, black (38426)

38427



FL AGOR PRO GRID 150W Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 150W, FL AGOR PRO GRID 150W, black (38427)

38428



FL AGOR PRO GRID 200W Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 200W, FL AGOR PRO GRID 200W, black (38428)