


22705 TOMI LED5W MR16-CW

LED fényforrás

5905339227058



A Kanlux TOMI LED egy klasszikus megjelenésű MR16 típusú LED-es fényforrás. A Kanlux TOMI LED fényforrásokban hibrid hűtőborda konstrukciót alkalmaztunk (termo műanyag + alumínium betét), minek köszönhetően kimagaslóan jó hőelvezetéssel rendelkeznek, a fényforrás élettartama pedig eléri a 25.000 órát. A matt lencse egyenletesen fényszórást biztosít 120° szögben.


ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér
Kiemelő világításra szolgál: nem
Fényerőszabályozható: nem
Szélesség [mm]: 50
Magasság [mm]: 51
Átmérő [mm]: 50
Mélység [mm]: 50
Higanytartalom: nem

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 12 AC 50/60Hz; 12 DC
Névleges teljesítmény [W]: 5
Búra anyaga: műanyag
Fényforrások: MR16
Dióda típusa: LED SMD
Teljes mért fényáram [lm]: 390
Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 310
Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: széles kúp (120°)
Fényforrás színe: hideg fehér
A korrelált színhőmérséklet [K]: 5300
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6
Színvisszaadási index: 80
Foglalat: GX5,3
Fényforrás névleges élettartama [h]: 25000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 15000
Névleges sugárzási szög [°]: 120
Névleges sugárzási szög [°]: 120
Névleges áramérték [mA]: DC 415 / AC 520
Éves energiafogyasztás [kWh]/1000h: 6
Lámpa fényereje [lm/W]: 78
Gyújtási idő [s]: $\leq 0,5$
Fényforrás felfűtési ideje a teljes fényáram 60%-ig [s]: kihagyható
Fényforrás felfűtési ideje 95%-ig [s]: < 2
Fényforrás korai elhasználódás mutató: $< 5\%$ po 1000h

LED fényforrás



Fényforrás tartóssági együtthatója 6000h után [%]: ≥ 90

Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén [%]: ≥ 70

Fényáram-stabilitás 6000h után [%]: ≥ 80

Teljesítményre vonatkozó egyenértékűségi nyilatkozat [W]: 27

Névleges hasznos fényáram [lm]: 310

Fényerősség csúcserőssége [cd]: 150

Fényforrás alakja: spot

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 10

Darabszám közbenső csomagolásban: 10

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 100

Nettó egység súly [g]: 44

Súly [g]: 62.2

Egységcsomagolás hossza [cm]: 5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 5.5


Doboz súlya [kg]: 6.22

Karton szélessége [cm]: 28

Doboz magassága [cm]: 15

Doboz hossza [cm]: 54

Karton térfogata [m³]: 0.02268



22705 TOMI LED5W MR16-CW

LED fényforrás

