


## 26383 TIBERI CCT 23-29W-W

Oprawa typu downlight bez zasilacza w komplecie

5905339263827



### ÁLTALÁNOS ADATOK:

**Szín:** fehér

**Beszereles helye:** szerelés: mennyezeti süllyesztett, szerelés: fali süllyesztett

**Alkalmazás helye:** beltéri

**Minimális távolság a megvilágított tárgytól:** 0,5m

**Fényerőszabályozható:** nem

**A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni:** igen

**A megfelelő működéshez a [index] kínálatában elérhető megfelelő LED tápegység szükséges.:** 26385, 26386

**Magasság [mm]:** 39

**Átmérő [mm]:** 230

**Szerelési nyílás [mm]:** Ø210

**Fényforrás higanytartalma [mg]:** 0

**Integrált LED fényforrás:** igen

**Modulok száma (LED fényforrás):** 1

### MŰSZAKI ADATOK:

**Tápáram [mA]:** 700

**Maximális teljesítmény [W]:** max 29,4

**Áramütés elleni védelmi osztály:** III

**Búra anyaga:** műanyag

**Lámpaház anyaga:** alumínium ötvözet

**Dióda típusa:** LED SMD

**Fényáram [lm]:** 2970(WW) /3260(WN) /3160(NW)

**Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]:** 4000

**Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]:** gömb (360°)

**Fényforrás színe:** meleg fehér, fehér

**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 3000/3500/4000

**Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:** 6

**Színvisszaadási index:** 90

**Foglalat (Fényforrások):** solder pads

**Élettartam [h]:** 50000

**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:** ≥50000

**Sugárzási szög [°]:** 90

**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** 5÷25

**Csatlakozó típusa:** vezeték dugvillával

**Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]:** 0,5-2,5

Létrehozás dátuma: 12.02.2025, 10:02


Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## 26383 TIBERI CCT 23-29W-W

Oprawa typu downlight bez zasilacza w komplecie



**Tápegység típusa:** egyenáramú

**Tápellátás típusa:** egyenáramú

**IP védettség fokozat:** 44/20

**Ksztaft:** kerek

### LOGISZTIKAI ADATOK:

**Mértékegység:** 1 darab

**Csomagolás típusa:** 10

**Darabszám közbenső csomagolásban:** 1

**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 10

**Nettó egységsúly [g]:** 392

**Súly [g]:** 573

**Egy darab bruttó súlya [g]:** 518

**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 24

**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 25

**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 6

**Doboz súlya [kg]:** 5.73

**Karton szélessége [cm]:** 26.5

**Doboz magassága [cm]:** 32

**Doboz hossza [cm]:** 50

**Karton térfogata [m<sup>3</sup>]:** 0.0424






### EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően
- A készlet nem tartalmaz töltőt.
- A megfelelő működéshoz a KANLUX kínálatában megtalálható megfelelő LED tápegységre van szükség

## 26383 TIBERI CCT 23-29W-W






Oprawa typu downlight bez zasilacza w komplecie

### TIBERI CCT 15-21W

				
mA	350	400	450	500

mA	K	W	lm
350	3000	15	1570
350	3500	14.5	1700
350	4000	15	1670
400	3000	17	1740
400	3500	16.5	1900
400	4000	17	1700
450	3000	19	1940
450	3500	18.5	2130
450	4000	19	2060
500	3000	21	2090
500	3500	19	2310
500	4000	21	2220

### TIBERI CCT 23-29W

				
mA	550	600	650	700

mA	K	W	lm
550	3000	22	2400
550	3500	21	2590
550	4000	22	2550
600	3000	24	2580
600	3500	23	2610
600	4000	24	2750
650	3000	27	2800
650	3500	25	3060
650	4000	27	2980
700	3000	29	2970
700	3500	27	3260
700	4000	29	3160

