


Csarnokvilágító LED lámpatest

5905339271655



ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: szürke

Beszereles helye: szerelés: mennyezetre függeszthető

Alkalmazás helye: kültéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 1m

Fényerőszabályozható: 1-10V

Mozgásérzékelés: igen

Magasság [mm]: 112

Átmérő [mm]: 299

Érzékenység beállítás: igen

Higanytartalom: nem

Fényforrás higanytartalma [mg]: 0

Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 150 / 112,5 / 75

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 25500 / 19125 / 12750

Fényforrás színe: fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 50000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 25000

Sugárzási szög [°]: 90

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -30÷50

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet

Védőüveg anyaga: műanyag

Érzékelő típusa: mikrohullámú

Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződések

Kábel típusa: H05RN-F

Vezeték hossz [m]: 0.3

Vezeték keresztmetszete [mm²]: 1

Érzékelő működési ideje [másodperc-perc]: 5s/1min/3min/10min

Érzékelő működési szöge [°]: 360


Fényerősség beállítása, melynél az érzékelő mozgást érzékel [lx]: 10/25/50/OFF

IK fokozat: 08

IP védettség fokozat: 65


27165 HB PRO STRONG 150WSR

Csarnokvilágító LED lámpatest



SENSITIVITY

Ceiling Mounted



Érzékelési tartomány [m]: max 13

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: készlet

Csomagolás típusa: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 1

Nettó egységsúly [g]: 2116

Súly [g]: 2614

Egy darab bruttó súlya [g]: 2614

Egységcsomagolás hossza [cm]: 30

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 30

Egységcsomagolás magassága [cm]: 7


Doboz súlya [kg]: 2.614

Karton szélessége [cm]: 30

Doboz magassága [cm]: 7

Doboz hossza [cm]: 30

Karton térfogata [m³]: 0.0063



TARTOZÉKOK

38134



HBPHS REMOTE

Pilot HBPHS REMOTE (38134) do sterowania oprawą HB PRO STRONG 150WSR (27165)

Csarnokvilágító LED lámpatest

