


## 27166 HB PROSTRONG 150WD

Csarnokvilágító LED lámpatest

5905339271662



### ÁLTALÁNOS ADATOK:

**Szín:** szürke

**Beszereles helye:** szerelés: mennyezetre függeszthető

**Alkalmazás helye:** kültéri

**Minimális távolság a megvilágított tárgytól:** 1m

**Fényerőszabályozható:** DALI

**Magasság [mm]:** 112

**Átmérő [mm]:** 299

**Higanytartalom:** nem

**Fényforrás higanytartalma [mg]:** 0

**Integrált LED fényforrás:** igen

**Modulok száma (LED fényforrás):** 1

### MŰSZAKI ADATOK:

**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC

**Névleges frekvencia [Hz]:** 50

**Maximális teljesítmény [W]:** 150

**Áramütés elleni védelmi osztály:** I

**Lámpaház anyaga:** alumínium ötvözet

**Védőüveg anyaga:** műanyag

**Dióda típusa:** LED SMD

**Fényáram [lm]:** 25500

**Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]:** 26850

**Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]:** gömb (360°)

**Fényforrás színe:** fehér

**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 4000

**Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:** 6

**Színvisszaadási index:** 80

**Élettartam [h]:** 50000

**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:**  $\geq 25000$

**Sugárzási szög [°]:** 90

**Lámpa fényereje [lm/W]:** 170

**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** -30÷50

**Csatlakozó típusa:** szabad kábelvégződések

**Kábel típusa:** H05RN-F

**Vezeték hossz [m]:** 0.3

**Vezeték keresztmetszete [mm<sup>2</sup>]:** 1

**IK fokozat:** 08

**IP védettség fokozat:** 65

Létrehozás dátuma: 05.02.2025, 11:30

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## 27166 HB PROSTRONG 150WD

### Csarnokvilágító LED lámpatest



**Kszalt:** kerek

#### LOGISZTIKAI ADATOK:

**Mértékegység:** 1 darab

**Csomagolás típusa:** 1

**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 1

**Nettó egységsúly [g]:** 2308

**Súly [g]:** 2806

**Egy darab bruttó súlya [g]:** 2806

**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 34

**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 34

**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 15

**Doboz súlya [kg]:** 2.806

**Karton szélessége [cm]:** 34

**Doboz magassága [cm]:** 15

**Doboz hossza [cm]:** 34

**Karton térfogata [m<sup>3</sup>]:** 0.01734

#### EGYÉB INFORMÁCIÓK::


- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően
- Az IK10 védettség a védőrács segítségével érhető el (védőrács nélküli védettség: IK08).

## 27166 HB PROSTRONG 150WD

Csarnokvilágító LED lámpatest

### TARTOZÉKOK

38135



HBPHS GRID 150W

Protective grid for HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS GRID 150W (38135)

38139



HBPHS LENS 150W 120D

120 degree lens for HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 120D (38139)

38138



HBPHS LENS 150W 60D

60 degree lens for HB PRO STRONG 150W-NW frame, HBPHS LENS 150W 60D (38138)