


31129 BAREV 2X36W3600 120NW

Süllyesztett LED panel

8595665311476



ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Fényerőszabályozható: nem

A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen

A készlet tartalmazza a tápegységet: igen

Hossz [mm]: 1195

Szélesség [mm]: 295

Magasság [mm]: 33

Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 36

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Búra anyaga: műanyag

Dióda típusa: LED SMD

Lámpatest fényárama [lm]: 3600

Fényforrás színe: fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 20000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 10000

Sugárzási szög [°]: 115

Lámpa fényereje [lm/W]: 100

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Lámpaház anyaga: acél

Csatlakozó típusa: szabad kábelvégzések

Vezeték keresztmetszete [mm²]: 0,75

IP védettség fokozat: 20

Darabszám egységcsomagolásban (készlet): 2

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 8

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 8

Nettó egységsúly [g]: 1150

31129 BAREV 2X36W3600 120NW

Süllyesztett LED panel

Súly [g]: 1485

Egy darab bruttó súlya [g]: 2690

Egységcsomagolás hossza [cm]: 121

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 7.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 30.5


Doboz súlya [kg]: 11.88

Karton szélessége [cm]: 31

Doboz magassága [cm]: 33


Doboz hossza [cm]: 122

Karton térfogata [m³]: 0.124806



Miledo (kat 31129) BAREV 2X36W3600 120NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: Miledo (kat 31129) BAREV 2X36W3600 120NW
Lampy: 1 x BAREV 2X36W3600



TARTOZÉKOK

37336

SPN PANEL 120



37338

CLIPS PANEL 120

Létrehozás dátuma: 06.03.2024, 12:12

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

31129 BAREV 2X36W3600 120NW

Süllyesztett LED panel



28505

SPN BRAVO S/P 12030

Univerzális acélhuzal a lámpatestek felfüggesztéséhez, 6 db a készletben (28505)



27611

ADTR 12030 W

Mennyezetre szerelhető kiemelő keret 120x30 panelhez (27611)



27612

ADTR 12030 SR

Mennyezetre szerelhető kiemelő keret 120x30 panelhez (27612)



27614

ADTR 12030 B

Mennyezetre szerelhető kiemelő keret 120x30 panelhez (27614)



33390

ADTR-H 12030 W



33391

ADTR-H 12030 B

31129 BAREV 2X36W3600 120NW

Süllyesztett LED panel



33392

ADTR-H 12030 SR

