


## 27165 HB PRO STRONG 150WSR

Lampada LED high bay

5905339271655



### DATI GENERALI:




**Colore:** grigio  
**Luogo di montaggio:** per montaggio sul soffitto  
**Luogo d'uso:** all'interno e all'esterno  
**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 1m  
**Compatibile con dimmer:** 1-10V  
**rilevamento del movimento:** si  
**Altezza [mm]:** 112  
**Diametro [mm]:** 299  
**Regolazione della sensibilità :** si  
**Contenuto di mercurio :** non  
**Contenuto di mercurio nella lampada [mg] :** 0  
**LED integrati:** si

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC  
**Frequenza nominale [Hz]:** 50  
**Potenza massima [W]:** 150 / 112,5 / 75  
**Grado di protezione contro le scosse elettriche :** I  
**Tipo di spia:** LED SMD  
**Flusso luminoso [lm]:** 25500 / 19125 / 12750  
**Tonalità della luce:** bianco  
**Temperatura di colore [K]:** 4000  
**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam :** 6  
**Indice di resa cromatica :** 80  
**Durata [h]:** 50000  
**Numero di cicli accensione/spegnimento:**  $\geq 25000$   
**Angolo di illuminazione [°]:** 90  
**Temperatura esercizio [°C]:** -30÷50  
**Materiale del corpo:** alluminio  
**Vetro:** plastica  
**Tipo di sensore:** a microonde  
**Tipo di allacciamento:** estremità libere dei conduttori  
**Tipo di cavo:** H05RN-F  
**Lunghezza del cavo [mt]:** 0.3  
**Sezione tubo [mm<sup>2</sup>]:** 1  
**Tempo di funzionamento del sensore [secondo-minuto] :**  
5s/1min/3min/10min  
**Raggio d'azione del sensore [°]:** 360  
**Impostazione dell'intensità di illuminazione con la quale il sensore rivela il movimento [lx]:** 10/25/50/OFF  
**Grado IK:** 08  
**Grado IP:** 65

## 27165 HB PRO STRONG 150WSR

Lampada LED high bay



Portata del sensore [m] : max 13

### DATI LOGISTICI:

Unità di misura : set

Tipo di confezionamento : 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 1

Peso unitario netto [g] : 2116

Grammatura [g] : 2614

Peso unitario lordo [g] : 2614

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 30

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 30

Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 7


Peso della scatola di cartone [Kg] : 2.614

Larghezza della scatola di cartone [cm] : 30

Altezza della scatola di cartone [cm] : 7

Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 30

Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>] : 0.0063



### ACCESSORI

38134



HBPHS REMOTE

Pilot HBPHS REMOTE (38134) do sterowania oprawą HB PRO STRONG 150WSR (27165)

## 27165 HB PRO STRONG 150WSR

Lampada LED high bay

