

## 37174 BLINGO 34W 4080 120NW

Pannello LED da incasso

5905339371744



PRODUKT Z ATYSTEM



### DATI GENERALI:

**Colore:** bianco

**Luogo di montaggio:** per montaggio a incasso nel soffitto

**Luogo d'uso:** all'interno

**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m

**Compatibile con dimmer:** non

**Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante:** si

**Alimentatore in dotazione:** si

**Lunghezza [mm]:** 1195

**Larghezza [mm]:** 295

**Altezza [mm]:** 27

**LED integrati:** si

**Photobiological safety:** RG1

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza massima [W]:** 34

**Grado di protezione contro le scosse elettriche :** I

**Diffusore:** plastica

**Tipo di spia:** LED SMD

**Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm] :** 4080

**Tonalità della luce:** bianco

**Temperatura di colore [K]:** 4000

**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam :** 6

**Indice di resa cromatica :** 80

**Durata [h]:** 50000

**Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso:** L70B50

**Numero di cicli accensione/spengimento:**  $\geq 50000$

**Angolo di illuminazione [°]:** 115

**Efficienza [lm/W]:** 120

**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25

**Materiale del corpo:** metallo

**Materiale del pannello/della cornice :** metallo

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm<sup>2</sup>]:** 1-2,5

**Grado IP:** 20


### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura :** pezzo

**Tipo di confezionamento :** 5

**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario :** 1

Pannello LED da incasso



**Numero di pezzi in un imballaggio : 5**

**Peso unitario netto [g] : 1318**

**Grammatura [g] : 1810**

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 120.5**

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 3**

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 31.5**

**Peso della scatola di cartone [Kg] : 9.05**

**Larghezza della scatola di cartone [cm] : 16.5**


**Altezza della scatola di cartone [cm] : 33**

**Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 121.5**

**Volume della scatola di cartone [m³] : 0.066157**


### INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet



KANLUX S.A. (kat 37174) BLINGO 34W 4080 120NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37174) BLINGO 34W 4080 120NW  
Lampy: 1 x BLINGO 34W 4080 120NW



ACCESSORIES	Index	BLINGO							
		BLINGO 24W 4320 60NW	BLINGO U24W 4000 60NW	BLINGO 34W 3740 60WW	BLINGO 34W 4080 60NW	BLINGO 34W 4080 60CW	BLINGO U34W 4080 60NW	BLINGO 38W 4560 60NW	
		37178	37179	37170	37171	37172	37173	37176	
SPN PANEL 60-62	37335	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CLIPS PANEL 60-62	37337	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADTR 6060 B	27615	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADTR 6060 SR	27610	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADTR 6060 W	27613	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADTR-S 6060 W	27616	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADTR-H 6060 B	29845	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADTR-H 6060 SR	29844	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADTR-H 6060 W	29843	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADTR-S-H 6060 W	27617	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

## 37174 BLINGO 34W 4080 120NW

---

Pannello LED da incasso

ACCESSORIES	index	BLINGO		
		BLINGO 34W 4080 120NW	BLINGO U34W 4080 120N	BLINGO 38W 4560 120NW
		<b>37174</b>	<b>37175</b>	<b>37177</b>
SPN PANEL 120	<b>37336</b>	v	v	v
CLIPS PANEL 120	<b>37338</b>	v	v	v
ADTR 12030 B	<b>27614</b>	v	v	v
ADTR 12030 SR	<b>27612</b>	v	v	v
ADTR 12030 W	<b>27611</b>	v	v	v
ADTR-H 12030 B	<b>33391</b>	v	v	v
ADTR-H 12030 SR	<b>33392</b>	v	v	v
ADTR-H 12030 W	<b>33390</b>	v	v	v