

27163 HB PRO STRONG 100W-NW

Corp de iluminat LED high bay

5905339271631



up to
170 lm/W

IP
65

10
IK



Kanlux HB PRO STRONG sunt corpuri de iluminat high-bay, care oferă o eficiență luminoasă de până la 170 lm/W. Datorită sursei de alimentare 1-10V cu funcție de reglare a intensității luminii, permite reglarea lină a intensității luminii, precum și posibilitatea de operare manuală și reglarea puterii corpurilor de iluminat la următoarele niveluri: 100%, 75 % și 50%, obținând un control și mai mare asupra luminii. Kanlux HB PRO STRONG în versiunea de 200W generează un flux luminos de 34.000 lm, care va asigura vizibilitatea chiar și în spații mari.

Siguranța și versatilitatea acestor dispozitive sunt cruciale, motiv pentru care Kanlux HB PRO STRONG este echipat cu caracteristici de securitate de top. Protecția împotriva deteriorării mecanice la nivelul IK10 (folosind o grilă de protecție) și rezistența la pătrunderea apei și a prafului la nivelul IP65 fac din acest corp de iluminat o alegere sigură pentru diverse aplicații. Garantăm nu doar o garanție de 5 ani pentru corpurile Kanlux HB PRO STRONG, ci și 50.000 de ore de utilizare. În plus, o gamă largă de accesorii disponibile, cum ar fi: grile de protecție, lentile și suporturi de perete și tavan, vă permit să adaptați corpul de iluminat la nevoile specifice ale spațiului dumneavoastră.

DATE GENERALE:

Culoare: gri

Loc de montare: pentru montare pe tavan

Loc de aplicare: în interior și exterior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 1m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: 1-10V

Înălțime [mm]: 112

Diametru [mm]: 299

Conținut de mercur: nu

Conținut de mercur în lampă [mg]: 0

Sursă de lumină cu LED integrată: da

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 100 / 75 / 50

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 17000 / 12750 / 8500


Culoarea luminii: alb

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în eclipse McAdam: 6

27163 HB PRO STRONG 100W-NW

Corp de iluminat LED high bay



Indicele de redare a culorilor: 80

Durabilitate [h]: 50000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 25000

Unghi de iluminare [°]: 90

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: $-30 \div 50$

Materialul carcasei: aliaj de aluminiu

Materialul geamului de protecție: material din plastic

Tip de conexiune: capetele libere ale cablurilor

Tip de cablu: H05RN-F

Lungimea cablului [m]: 0.3

Secțiune transversală a cablului [mm²]: 1

Grad IK: 08

Grad IP: 65

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 1

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 1

Greutate unitară netă [g]: 2020

Greutate [g]: 2560

Greutate brută la bucată [g]: 2556

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 34

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 34

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 15

Greutatea cutiei de carton [kg]: 2.56

Lățimea cutiei de carton [cm]: 34

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 15

Lungimea cutiei de carton [cm]: 34

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.01734

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

ACCESORII

38137






HBPHS BRACKET

Wspornik montażowy do oprawy HB PRO STRONG, HBPHS BRACKET (38137)



27163 HB PRO STRONG 100W-NW

Corp de iluminat LED high bay

38135	HBPHS GRID 150W	Siatka ochronna do oprawy HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS GRID 150W (38135)
		
38136	HBPHS GRID 200W	Siatka ochronna do oprawy HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS GRID 200W (38136)
		
38139	HBPHS LENS 150W 120D	Soczewka 120 stopni do oprawy HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 120D (38139)
		
38138	HBPHS LENS 150W 60D	Soczewka 60 stopni do oprawy HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 60D (38138)
		
38129	HBPHS LENS 200W 120D	Soczewka 120 stopni do oprawy HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS LENS 200W 120D (38129)
		
38128	HBPHS LENS 200W 60D	Soczewka 60 stopni do oprawy HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS LENS 200W 60D (38128)
