

38423 FL AGOR/A PRO 100W NW

Proiector LED

5905339384232



DATE GENERALE:

Culoare: negru

Loc de montare: pentru montare pe perete, pentru montare pe tavan, pentru montare pe substrat

Loc de aplicare: pentru aplicații industriale

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 1m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Wykrywanie ruchu: nu

Lățime [mm]: 291

Înălțime [mm]: 253

Adâncime [mm]: 78

Conținut de mercur: nu

Conținut de mercur în lampă [mg]: 0

Sursă de lumină cu LED integrată: da

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 100

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I

Materialul abajurului: sticlă călită

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 13500

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: 16300

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: w szerokim stożku (120°)

Culoarea luminii: alb

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤ 6

Indicele de redare a culorilor: ≥ 95

Durabilitate [h]: 50000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 25000

Unghi de iluminare [°]: X125/Y65

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 135

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -30÷45

Materialul carcasei: metal

Tip de conexiune: capetele libere ale cablurilor

Tip de cablu: H05RN-F


Lungimea cablului [m]: 0.28

Secțiune transversală a cablului [mm²]: 1

Durată de încălzire a lămpii [s]: $\leq 0,5$

Timp de aprindere a lămpii [s]: $\leq 0,5$

Proiector LED



Corp de iluminat mobil în interval vertical [°] : 180

Grad IK: 08

Grad IP: 65

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 4

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 4

Greutate unitară netă [g]: 1990

Greutate [g]: 2335

Greutate brută la bucată [g]: 2228

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 31

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 5.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 28.5

Greutatea cutiei de carton [kg]: 9.34

Lățimea cutiei de carton [cm]: 25.5


Înălțimea cutiei de carton [cm]: 31

Lungimea cutiei de carton [cm]: 32

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.025296

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site




38423 FL AGOR/A PRO 100W NW

Proiector LED

KANLUX S.A. (kat 38423) FL AGOR/A PRO 100W NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38423) FL AGOR/A PRO 100W NW
Lampy: 1 x FL AGOR/A PRO 100W




ACCESORII

38426

FL AGOR PRO GRID 100W


Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 100W, FL AGOR PRO GRID 100W, black (38426)



38427

FL AGOR PRO GRID 150W

Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 150W, FL AGOR PRO GRID 150W, black (38427)



38428

FL AGOR PRO GRID 200W

Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 200W, FL AGOR PRO GRID 200W, black (38428)

