



Накладной растровый светильник

8595665399801



Растровые светильники охотно устанавливаются в таких местах, как конференц-залы, коммуникационные коридоры, магазины, склады, а также во всех местах, где требуется достаточное освещение и комфорт работы.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:**Цвет:** белый**Место монтажа:** для установки на потолке**Место использования:** внутри**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,5m**в комплекте источники света:** нет**Питание светодиодных люминесцентных ламп T8:**

односторонний

Длина [мм]: 600**Ширина [мм]:** 610**Высота [мм]:** 70**ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:****Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC**Номинальная частота [Гц]:** 50**Максимальная мощность [Вт]:** 4 x max 18**Класс защиты от поражения электрическим током:** I**Источник света:** T8 LED**Цоколь:** G13**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** 5÷25**Материал корпуса:** сталь**Материал отражателя:** стальной лист с покрытием алюминиевой фольги**Вид соединения:** клеммник винтовой**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]:** 1÷2,5**Степень защиты IP:** 20**ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:****Единица измерения:** штука**Как упаковано:** 2**Количество штук в промежуточной упаковке:** 1**Количество штук в групповой упаковке:** 2**Количество штук в слое на поддоне:** 12**Вес нетто единицы [г]:** 2134**Грамматура [г]:** 2600**Длина потребительской упаковки [см]:** 62.5**Ширина потребительской упаковки [см]:** 16

31057 RSTR N 418/4LED/NT

Накладной растровый светильник

Высота потребительской упаковки [см]: 62.5

Вес коробки [кг]: 5.2

Ширина коробки [см]: 16


Высота коробки [см]: 62.5

Длина коробки [см]: 62.5

Объем коробки [м³]: 0.0625


MILEDO (kat 31057) RSTR N 418/4LED/NT i GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31057) RSTR N 418/4LED/NT i GLASSv3
Lamps: 4 x T8 LED GLASSv3 9W-NW



MILEDO (kat 31057) RSTR N 418/4LED/NT i GLASSv2 / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31057) RSTR N 418/4LED/NT i GLASSv2
Lamps: 4 x T8 LED GLASSv2 9W-WW



31057 RSTR N 418/4LED/NT

Накладной растровый светильник

MILED0 (kat 31057) RSTR N 418/4LED/NT i T8 Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31057) RSTR N 418/4LED/NT i T8 Miledo
Lamps: 4 x T8 LED 9W-NW

