


36514 TAVO LED DO 24W-NW

Светильник типа downlight (направленного света)

5905339365149









Date of issue: 16.11.2022, 20:10

C € [FAI] EX

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для встроенной установки в потолок

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта:

0,5m

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом: да

Высота [мм]: 26 Диаметр [мм]: 225

Монтажное отверстие [мм]: Ø195

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 АС

Номинальная частота [Гц]: 50 Максимальная мощность [Вт]: 24

Класс защиты от поражения электрическим током: ||

Материал плафона: пластмасса Вид светодиода: LED SMD Световой поток [лм]: 2600 Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [K]: 4000 однородность цвета в эллипсах макадама : ≤6

индекс цветопередачи: 80 Срок службы [ч]: 25000

Количество циклов включения/выключения: ≥15000

Угол свечения [°]: 120

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 108

Диапазон температуры окружающей среды,

воздействию которой может подвергаться изделие

[°C]: 5÷25

Материал корпуса: пластмасса

Вид соединения: Свободные концы проводов

Длина провода [м]: 0.1

Время разгорания лампы [c]: ≤1 Время зажигания лампы [c]: ≤0,5

Степень защиты ІР: 44/20

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

 \mathbf{K} ак упаковано: 1



Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.



36514 TAVO LED DO 24W-NW

Светильник типа downlight (направленного света)

АКСЕССУАРЫ:

36520 TAVO FRAME DO 12W

Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



36521 TAVO FRAME DO 18W

Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



36522 TAVO FRAME DL 12W

Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



36523 TAVO FRAME DL 18W

Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



