

Stropné svietidlo LED high bay

5905339271563



**5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)**

Kanlux HB PRO HI sú svietidlá typu "High Bay". Okrem energetickej účinnosti, ktorú zaručujú v nich použité LED technológie, sa taktiež vyznačujú neobvykle dlhou životnosťou a vysokým stupňom krytia IP65. Sú ideálne pre veľké sklady, výrobné haly a obchody. Ďalšia výhoda týchto svietidiel je integrovaná prepojovacia krabica, ktorá uľahčuje montáž. Kanlux HB PRO HI sa tiež vyznačuje veľkým svetelným tokom a vysokou účinnosťou na úrovni 150 lúmenov na Watt.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** čierna

**Miesto montáže:** k usadeniu na strop

**Miesto používania:** vo vnútri a vonku

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 1m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Výška [mm]:** 165

**Priemer [mm]:** 330

**Obsah ortuti:** nie

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 150

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** I

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok [lm]:** 21750

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 24000

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v guli (360°)

**Farba svetla:** biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:**  $\leq 6$

**Index podania farieb:** 80

**Životnosť [h]:** 30000


**Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti:** L70B50

**Počet cyklov zap./vyp.:**  $\geq 15000$

**Uhol svietenia [°]:** 90

## 27156 HB PRO LED HI 150W-NW

Stropné svietidlo LED high bay



**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 145

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** -20÷40

**Materiál korpusu:** hliníková zliatina

**Materiál ochranného skla:** plast

**Typ pripojenia:** skrutková svorkovnica

**Doba nahrievania lampy [s]:** ≤1

**Doba zapnutia lampy [s]:** ≤0,5

**Stupeň IK:** 08

**Stupeň IP:** 65

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka:** kus

**Spôsob balenia:** 1

**Počet kusov v druhom balení:** 1

**Počet kusov v hromadnom balení:** 1

**Čistá kusová hmotnosť [g]:** 2728

**Gramáž [g]:** 3370

**Dĺžka kusového balenia [cm]:** 34.5

**Šírka kusového balenia [cm]:** 35

**Výška kusového balenia [cm]:** 15

**Hmotnosť kartónu [kg]:** 3.37

**Šírka kartónu [cm]:** 35


**Výška kartónu [cm]:** 15

**Dĺžka kartónu [cm]:** 34.5

**Objem kartónu [m³]:** 0.018113

### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

•




## 27156 HB PRO LED HI 150W-NW

Stropné svietidlo LED high bay


KANLUX S.A. (kat 27156) HB PRO LED HI 150W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27156) HB PRO LED HI 150W-NW  
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 150W-NW



KANLUX S.A. (kat 27156+33197) HB PRO LED HI 150W-NW + GRID / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27156+33197) HB PRO LED HI 150W-NW + GRID  
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 150W-NW




## 27156 HB PRO LED HI 150W-NW

Stropné svietidlo LED high bay


KANLUX S.A. (kat 27156+33191) HB PRO LED HI 150W-NW + LENS 50D / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27156+33191) HB PRO LED HI 150W-NW + LENS 50D  
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 150W-NW



KANLUX S.A. (kat 27156+33191+33197) HB PRO LED HI 150W-NW + LENS 50D + GRID / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27156+33191+33197) HB PRO LED HI 150W-NW + LENS 50D + GRID  
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 150W-NW




## 27156 HB PRO LED HI 150W-NW

Stropné svietidlo LED high bay


KANLUX S.A. (kat 27156+33194) HB PRO LED HI 150W-NW + LENS 120D / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27156+33194) HB PRO LED HI 150W-NW + LENS 120D  
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 150W-NW



KANLUX S.A. (kat 27156+33194+33197) HB PRO LED HI 150W-NW + LENS 120D + GRID / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27156+33194+33197) HB PRO LED HI 150W-NW + LENS 120D + GRID  
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 150W-NW



### PRÍSLUŠENSTVO

**33193**

HBPH LENS 120D 100W

šošovka 120° pre  
HB PRO HI 100W,  
HBPH LENS 120D  
100W (33193)



**33194**

HBPH LENS 120D 150W

šošovka 120° pro  
HB PRO HI 150W,  
HBPH LENS 120D  
150W (33194)

## 27156 HB PRO LED HI 150W-NW

Stropné svietidlo LED high bay



**33195**

HBPH LENS 120D 200W

šošovka 120° pre  
HB PRO HI 200W,  
HBPH LENS 120D  
200W (33195)



**33190**

HBPH LENS 50D 100W

šošovka 50° pre  
HB PRO HI 100W,  
HBPH LENS 50D  
100W (33190)



**33191**

HBPH LENS 50D 150W

šošovka 50° pre  
HB PRO HI 150W,  
HBPH LENS 50D  
150W (33191)



**33192**

HBPH LENS 50D 200W

šošovka 50° pre  
HB PRO HI 200W,  
HBPH LENS 50D  
200W (33192)



**33196**

HBPH GRID 100W

ochranná mriežka  
pre HB PRO LED  
HI 100W NW,  
HBPH GRID  
100W, strieborná  
(33196)



**33197**

HBPH GRID 150W

ochranná mriežka  
pre HB PRO LED  
HI 150W NW,  
HBPH GRID  
150W, strieborná  
(33197)

## 27156 HB PRO LED HI 150W-NW

---

Stropné svietidlo LED high bay



**33198**

HBPH GRID 200W

ochranná mriežka  
pre HB PRO LED  
HI 200W NW,  
HBPH GRID  
200W, strieborná  
(33198)

