


## 36379 ONTEC S20 M1U 60NMSTW

Núdzové LED svietidlo

5902052593927



Núdzové alebo antipanické osvetlenie sa používa v priestoroch typu Open Space, na predchádzanie zmätku a panike. Umožňuje dostať sa na miesta s označením únikových ciest a osvetlenie samotných únikových ciest v závislosti na hranole použitom v svietidle.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** biela

**Miesto montáže:** k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

**Miesto používania:** vo vnútri

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Menovitý výkon [W]:** 1,95

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** II

**Materiál difúzora:** plast

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok [lm]:** 125

**Svetelný tok [lm] (modul núdzového osvetlenia):** 125(1h)

**Farba svetla:** studená biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 5000

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** 5-40

**Akumulátor (typ):** LiFePO4/C

**Akumulátor (parametre):** 3,2V 1,5Ah

**Prevádzkové režimy:** núdzový

**Použitie:** anti-panické osvetlenie

**Doba núdzovej činnosti [hod.]:** 1

**Štandardný test:** áno

**Materiál korpusu:** plast

**Typ pripojenia:** samosvorná svorkovnica

**Stupeň IP:** 65

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka:** kus

**Spôsob balenia:** 1

### PRÍSLUŠENSTVO

33829

OPRAWA DWUSTRONNA OSO

Núdzové LED svietidlo



**33830**

UCHW PODT OS S2 S3 IT



**28985**

ZEST POD OR00 B



**33876**

ZEST MONT S20 FLAGA



**33871**

ZEST MONT OS05



**33877**

ZEST MONT OS205



**28974**

ZEST MON OS010 W

## 36379 ONTEC S20 M1U 60NMSTW

---

Núdzové LED svietidlo

