


Підключення до системи

5905339332363



### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** білий

**Місце монтажу:** на шину TEAR

**Місце використання:** всередині

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальний струм (А):** 16

**Номинальна частота (Гц):** 50

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25

**Матеріал корпусу:** пластмаса

**Ступінь IP:** 20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Як упаковано:** 200

**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1

**Кількість штук у груповій упаковці:** 200

**Вага нетто одиниці [г]:** 8

**Граматура [г]:** 11.75

**Довжина споживчої упаковки [см]:** 8

**Ширина споживчої упаковки [см]:** 3

**Висота споживчої упаковки [см]:** 12

**Вага коробки [кг]:** 2.35

**Ширина коробки [см]:** 20.5

**Висота коробки [см]:** 21

**Довжина коробки [см]:** 37

**Обсяг коробки [м³]:** 0.015929

### АКСЕСУАРИ:

**33230** TEAR N TR 1M-W

Трековая система освещения



**33231** TEAR N TR 1M-B

Трековая система освещения



## 33236 TEAR N EPLUG W

Підключення до системи

**33232** TEAR N TR 2M-W



Трековая система освещения

**33233** TEAR N TR 2M-B



Трековая система освещения

**33234** TEAR N PCON R-W



Трековая система освещения  
TEAR N PCON R-W  
подключение к току с R-  
штекером белый (33234)

**33235** TEAR N PCON R-B



Трековая система освещения  
TEAR N PCON R-B подключение  
к току с R-вилкой черный  
(33235)

**33260** TEAR N PCON L-W



Трековая система освещения  
TEAR N PCON L-W разъем  
питания со штекером L белый  
(33260)

**33261** TEAR N PCON L-B



Трековая система освещения

## 33236 TEAR N EPLUG W

### Підключення до системи

**33236** TEAR N EPLUG W

Трековая система освещения  
TEAR N EPLUG W заглушка  
белая (33236)



**33237** TEAR N EPLUG B

Трековая система освещения  
TEAR N EPLUG B заглушка  
черная (33237)



**33238** TEAR N ICON-I W

Трековая система освещения  
TEAR N ICON-I W прямой  
соединитель типа "I" с левыми  
и правыми заглушками белый  
(33238)



**33239** TEAR N ICON-I B

Трековая система освещения  
TEAR N ICON-I B прямой  
разъем типа "I" внутренний с  
разъемами L R черный (33239)



**33240** TEAR N CON-I W

Трековая система освещения



**33241** TEAR N CON-I B

Трековая система освещения



## 33236 TEAR N EPLUG W

Підключення до системи

**33252** TEAR N CON-I FLEX W Трековая система освещения



**33253** TEAR N CON-I FLEX B Трековая система освещения



**33242** TEAR N CON-L RL-W Трековая система освещения



**33243** TEAR N CON-L RL-B Трековая система освещения



**33244** TEAR N CON-L LR-W Трековая система освещения



**33245** TEAR N CON-L LR-B Трековая система освещения



## 33236 TEAR N EPLUG W

Підключення до системи

**33246** TEAR N CON-X W

Трековая система освещения



**33247** TEAR N CON-X B

Трековая система освещения



**33248** TEAR N CON-T RRL-W

Трековая система освещения



**33249** TEAR N CON-T RRL-B

Трековая система освещения



**33250** TEAR N CON-T RLL-W

Трековая система освещения



**33251** TEAR N CON-T RLL-B

Компонент трековой системы, TEAR N CON-T RLL-B, роз'єм типу "Т" із штекерами R, L, L, чорний, (33251)



## 33236 TEAR N EPLUG W

Підключення до системи

**33262** TEAR N CON-T LRR-W Трековая система освещения



**33263** TEAR N CON-T LRR-B Трековая система освещения



**33264** TEAR N CON-T LLR-W Трековая система освещения



**33265** TEAR N CON-T LLR-B Трековая система освещения



**33256** TEAR N SKIT W Трековая система освещения



**33257** TEAR N SKIT B Трековая система освещения



## 33236 TEAR N EPLUG W

---

Підключення до системи

**33254** TEAR N SCLAMP W

Трековая система освещения



**33255** TEAR N SCLAMP B

Трековая система освещения  
TEAR N SCLAMP B зажим для  
крепления / усиления  
подвески черный (33255)

