

## 38425 FL AGOR/A PRO 200W NW

Прожектор заливаючого світла LED

5905339384256



### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: чорний

Місце монтажу: для установки на стелі, для установки на стіні

Місце використання: для промислового використання

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 1m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Wykrywanie ruchu: ні

Ширина (мм): 346

Висота (мм): 387

Глибина (мм): 98

Вміст ртуті: ні

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла : так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 200

Клас захисту від ураження електричним струмом : I

Матеріал плафону: загартоване скло

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 27000

Корисний світловий потік джерела світла  $\Phi_{use}$  [лм]: 32610

Корисний світловий потік джерела світла  $\Phi_{use}$  [лм]: w szerokim stożku (120°)

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : 6

Індекс кольоропередачі:  $\geq 80$

Тривалість роботи (год): 50000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:  $\geq 25000$

Кут освітлення (°): X125/Y65

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 135

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -30÷45

Матеріал корпусу: метал

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Тип проводу: H05RN-F

Довжина проводу (м): 1

Перетин кабелю [мм<sup>2</sup>]: 1


Трекові світильники з вертикальним діапазоном (°): 180

Ступінь IK: 08

Ступінь IP: 65

## 38425 FL AGOR/A PRO 200W NW

Прожектор заливаючого світла LED



### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 3

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 3

Вага нетто одиниці [г]: 4100

Граматура [г]: 4660

Вага брутто штуки [г]: 4482

Довжина споживчої упаковки [см]: 36

Ширина споживчої упаковки [см]: 6.5

Висота споживчої упаковки [см]: 41.5

Вага коробки [кг]: 13.98

Ширина коробки [см]: 21.5


Висота коробки [см]: 44

Довжина коробки [см]: 37

Обсяг коробки [м³]: 0.035002


### ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті



KANLUX S.A. (kat 38425) FL AGORIA PRO 200W NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Оправа: KANLUX S.A. (kat 38425) FL AGORIA PRO 200W NW  
Lampy: 1 x FL AGORIA PRO 200W



Date of issue: 29.11.2024, 10:25

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

## 38425 FL AGOR/A PRO 200W NW

Прожектор заливаючого світла LED


### АКСЕСУАРИ

**38426**




FL AGOR PRO GRID 100W Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 100W, FL AGOR PRO GRID 100W, black (38426)

**38427**



FL AGOR PRO GRID 150W Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 150W, FL AGOR PRO GRID 150W, black (38427)

**38428**



FL AGOR PRO GRID 200W Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 200W, FL AGOR PRO GRID 200W, black (38428)