


33762 IQ-LED L A60 7,2W-WW

Světelný zdroj LED

5905339337627



IQ-LED L A60 7,2W

**5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)**

Kanlux IQ-LED znamená fotobiologickou bezpečnost, šetrnou teplotu barev očím a spolehlivost. Nové modely LIFE poskytují téměř přirozené světlo. Produkty IQ-LED LIFE snižují množství modrého světla (LESS BLUE), které ovlivňuje pohodu a náladu uživatele, při zachování plné funkčnosti světelného zdroje. Žárovky Kanlux IQ-LED LIFE nabízejí vysokou reprodukci přirozených barev (Ra90) a také pětiletou záruku. Kanlux IQ-LED LIFE znamená ještě lepší kvalitu a pohodlí při používání.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:**Použitý typ světelného zdroje:** LED**Nesměrový nebo směrový:** NDLS**Síťový nebo nesíťový:** MLS**Propojený světelný zdroj (CLS):** ne**Barevně laditelný světelný zdroj:** ne**Světelný zdroj s vysokým jasem:** ne**Clona proti oslnění:** ne**Stmívatelný:** ne**PARAMETRY VÝROBKU:****Možnost spolupráce se stmívačem:** ne**Výška [mm]:** 102**Hloubka [mm]:** 60**Průměr [mm]:** 60**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50**Jmenovitý proud zdroje [mA]:** 60**Jmenovitý výkon [W]:** 7.2**Celkový jmenovitý světelný tok [lm]:** 806**Jmenovitý úhel záření [°]:** 220**Materiál difuzoru:** plast**Zdroj světla:** A60**Typ diody:** LED SMD**Barva světla:** teplá bílá**Patice:** E27**Jmenovitá životnost lampy [h]:** 25000**Počet cyklů zap/vyp:** ≥40000**Další informace:** Zdroj světla (LS)

33762 IQ-LED L A60 7,2W-WW

Světelný zdroj LED



Obsah rtuti: ne

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 8

Třída energetické účinnosti: E

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 806Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 2700

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6 Příkon v zapnutém stavu P_{on} světleného zdroje [W]: 7.2

Výška světelného zdroje [mm]: 102

Šířka světelného zdroje [mm]: 60

Hloubka světleného zdroje [mm]: 60

Index podání barev: 90

Trichromatické souřadnice (x): 0,458

Trichromatické souřadnice (y): 0,41

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 60

Hodnota indexu podání barev R9: 58

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,96

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinník základní harmonické ($\cos \phi_1$): 0,9

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnoticí parametr pro míhání (PstLM): 1,0

Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM): 0.4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení: 10

Počet kusů v hromadném balení: 100

Čistá jednotková hmotnost [g]: 38

Gramáž [g]: 68.6

Hmotnost kusu brutto [g]: 52

Délka jednotkového balení [cm]: 6

Šířka jednotkového balení [cm]: 6

Výška jednotkového balení [cm]: 10

Hmotnost kartonu [kg]: 6.86

33762 IQ-LED L A60 7,2W-WW

Světelný zdroj LED

Šířka kartonu [cm]: 32


Výška kartonu [cm]: 24.5

Délka kartonu [cm]: 65

Objem kartonu [m³]: 0.05096

DALŠÍ INFORMACE:

•



KANLUX S.A. (kat 33762) IQ-LED L A60 7,2W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33762) IQ-LED L A60 7,2W-WW
Lamps: 1 x IQ-LED L A60 7,2W-WW